


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління екології та природних ресурсів

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

«Про стан радіаційної ситуації на території Волинської області та заходи щодо створення належних умов проживання населення на радіоактивно забруднених територіях»



Луцьк
2018 рік

ЗМІСТ

№	Інформація	Сторінки
1.	Вступ	3-7
2.	Щільність забруднення ^{137}Cs та ^{90}S сільськогосподарських угідь зони радіоактивного забруднення Волинської області	8-18
3.	Показники забруднення ^{137}Cs та ^{90}S населених пунктів Волинської області	19-34
4.	Інформація про чисельність громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	35-37
5.	Порівняльний аналіз результатів дозиметричної паспортизації населених пунктів України в 2001, 2005 та 2011 роках	38
6.	Основні показники стану здоров'я населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи (2015-2017 роки)	39
7.	Забруднення молока ^{137}Cs в населених пунктах зони радіоактивного забруднення (середні показники за результатами дозиметричної паспортизації) 1991, 2000-2011pp	40-47
8.	Забруднення молока ^{137}Cs в населених пунктах зони радіоактивного забруднення за 2012-2018 роки	48-53
9.	Інформація про результати радіологічних досліджень, проведених радіоекологами зони радіоактивного забруднення Волинської області за 2014 -2017 роки	54-61
10.	Фінансування програм з соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2010-2018 роках	62
11.	Щільність забруднення ґрунтів ^{137}Cs та результати дозиметричної паспортизації населених пунктів зони радіоактивного забруднення області	63-67
12.	Інформаційні матеріали підготували	68

ВСТУП

До 1986 року регіон Волинського Полісся відрізнявся найнижчим рівнем антропогенного навантаження і вважався одним із найчистіших в екологічному аспекті.

В результаті аварії на Чорнобильській АЕС підвищеного радіоактивного забруднення зазнала територія трьох північних районів області – Камінь-Каширського, Любешівського і Маневицького.

Згідно даних Укргідромету, радіаційний фон в перші дні після аварії на ЧАЕС, (з 26 квітня по 3 травня 1986 року) в смт Любешів і смт Маневичі досягав від 700 до 3000 МкР/год. (аналогічний на той час в смт Народичі Житомирської області та смт Поліське Київської області), а в Луцьку та інших населених пунктах області складав 60-80 МкР/год.

До розміщення Чорнобильської АЕС середні рівні забруднення ґрунту цезієм-137 складали 0,046 Кі/км², стронцієм - 0,037 Кі/км², аналогічними вони були і на території області. За даними радіологічних досліджень, радіоактивного забруднення зазнала вся територія області. В порівнянні з доаварійним періодом забруднення цезієм загалом по області зросло в 5-10 разів, а на території підвищеного радіоактивного забруднення – від 20 до 50 разів.

Аварія на атомній станції мала значний вплив на сільське та лісове господарство з багатьох причин: забруднення сільськогосподарських угідь і викликане цим виробництво та споживання продукції із підвищеним вмістом радіоактивних речовин були і залишаються одним із основних джерел внутрішнього опромінення населення, радіоактивне забруднення сільськогосподарської сфери розповсюдились на всі території. Серед населення, що отримало додаткову дозу внутрішнього опромінення – переважно сільські жителі.

За результатами проведених досліджень по уточненню радіаційного стану на території області шляхом здійснення аерогаммаспектрозйомки у 1990 році, наземного обстеження у 1990-1993 роках усіх 1316 населених пунктів області, включаючи хутори, сільськогосподарських угідь в 192 господарствах на прощі близько 500 тис. га, лісів Держлісфонду на площі 200 тис. га міжгосподарських лісів на площі 180 тис. га, 491 водних об'єктів, було встановлено дійсний стан радіоактивного забруднення території області. Радіоактивне забруднення – це наявність або поширення радіоактивних речовин понад їх природний вміст у навколишнього середовищі та/чи на тілі людини. Щільність забруднення ¹³⁷Cs населених пунктів області коливається від 0,2 до 2 Кі/км².

Загальна площа території області зі щільністю забруднення ¹³⁷Cs від 1 до 5 Кі/км² складає близько 60 тис.га, серед них - близько 12 тис.га сільськогосподарських угідь. Площа міжколгоспних лісових масивів зі щільністю забруднення від 1 до 5 Кі/км² складає 15,3 тис.га, з них – у Камінь-Каширському районі – 6,3 тис.га, у Любешівському районі – 3,2 тис.га, у Маневицькому районі – 4,9 тис.га, у Ковельському- 0,75 тис.га. Площа лісів Держлісфонду із забрудненням цезієм-137 складає 27,6 тис.га, з них у Маневицькому районі – 21,0 тис.га, Камінь-Каширському районі – 3,05 тис.га, у Любешівському – 3,02 тис.га.

Радіоактивне забруднення води у річках, озерах та ставках не перевищує 0,25 пКі/л ^{137}Cs та ^{90}S 20 пКі/л при допустимих концентраціях - ^{137}Cs 500 пКі/л та ^{90}S – 100 пКі/л.

Відповідно до п.3 ст.2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» - зона гарантованого добровільного відселення – це територія зі щільністю забруднення ґрунту понад доаварійний період ізотопами цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км, або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км², або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км², де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнту міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищувати 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік понад дозу, яку вона одержала у доаварійний період.

Відповідно до додатку № 1 Постанови Кабінету Міністрів Української РСР № 106 від 23 липня 1991 року згідно з розрахунками доз додаткового опромінення с.Галузія і Прилісне Маневицького району були віднесені до зони безумовно (обов'язкового) відселення, до зони гарантованого добровільного відселення було віднесено 64 населені пункти Камінь-Каширського району, пізніше було включено с.Кримно, 47 населених пунктів Любешівського району, 53 населені пункти Маневицького району.

Починаючи з 1993 року, сумарна еквівалентна доза опромінення в цих населених пунктах не відповідала критерію 2 зони, тому постановою Кабінету Міністрів України № 622 від 12 травня 2004 року до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» було внесено зміни, якими села Галузія і Прилісне Маневицького району переведено із зони безумовного (обов'язкового) відселення до зони гарантованого добровільного відселення.

На підставі експертних висновків Національної комісії з радіаційного захисту населення «Про радіологічний стан населених пунктів Волинської області» за 2012 рік, у Волинській області критерію 3 зони гарантованого (добровільного) відселення (паспортна доза більше 1 мЗв) відповідає 3 населених пункти Маневицького району: с.Галузія, с.Серхів, с.Велика Яблунька, критерію 4 зони посиленого радіоекологічного контролю (паспортна доза від 0,5 до 1 мЗв) відповідає: 14 населених пунктів Камінь-Каширського району, 4 населених пункти Любешівського району, 33 населених пункти Маневицького району.

Відповідно до змін, внесених до ст.2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» Законом «Про внесення змін України та визнанням такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII зону посиленого радіологічного контролю виключено із переліку зон, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Однак статус радіоактивно забруднених територій у Волинській області на підставі експертних висновків Національної комісії з радіаційного захисту населення «Про радіологічний стан населених пунктів Волинської області» за 2012 рік не змінено.

Станом на 1 січня 2018 року 167 населених пунктів Волинської області належать до зони гарантованого добровільного відселення.

Правові основи захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання визначено Законом України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

Згідно ст. 3 Закону кожна людина, яка проживає або тимчасово перебуває на радіоактивно забруднених територіях, має право на захист від впливу іонізуючого випромінювання, що забезпечує здійснення комплексу заходів щодо запобігання впливу іонізуючого випромінювання на організм людини вище встановлених дозових меж опромінення, компенсацію за їх перевищення та відшкодування шкоди здоров'ю, заподіяної внаслідок опромінення. Опромінення – вплив іонізуючого випромінювання від джерел, що знаходяться поза організмом (зовнішнє опромінення), або від джерел, що знаходяться всередині організму людини (внутрішнє опромінення).

Оцінку стану захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання здійснюють місцеві органи виконавчої влади метою планування і проведення заходів захисту людини від його шкідливого впливу та аналізу ефективності цих заходів. Результати оцінки щорічно заносяться в радіаційно - екологічний паспорт території, форма та порядок ведення якого затверджується в установленому законодавством порядку. Вміст радіонуклідів у продуктах харчування, продовольчій сировині та питній воді не може перевищувати затверджених в установленому порядку норм. На даний час діють Допустимі рівні, затверджені у 2006 році.

Порівняння допустимих рівнів вмісту ^{137}Cs у питній воді та продуктах харчування в Україні та Білорусі відображено в таблиці 1. В Україні рівні забруднення на основні продукти харчування більш жорсткі.

Таблиця 1

Продукти харчування і питна вода	Допустимі рівні вмісту ^{137}Cs Бк/кг, Бк/л					
	Україна			Білорусь		
	1991	1997	2006	1992	1996	2006
1	2	3	4	5	6	7
Вода питна	18,5	2	2	18,5	18,5	-
Фрукти	592	70	70	370	370	-
Молоко, молокопродукти	370	100	100	111	111	-
М'ясо, м'ясопродукти	740	200	200	600	370	-
Риба, рибопродукти	740	150	150	600	370	-
Овочі	740	40	40	370	100	-
Картопля	592	60	60	370	100	-
Свіжі гриби і ягоди	1480	500	500	-	370	-
Гриби і ягоди сухі	7400	2500	2500	3700	3700	-
Хлібопродукти	370	20	20	370	74	-
Цукор	370	-	50	370	-	-
Лікарська сировина	7400	600	200	-	-	-
Дитяче харчування	185	40	40	37	37	-

Уточнення радіаційного стану на сільськогосподарських угіддях і лісах навколо населених пунктів зони радіоактивного забруднення проводились у 1993-1998 роках. Контрольні дослідження, що проводяться з року в рік в районах зони радіоактивного забруднення підтверджують, що рівень забруднення сільськогосподарських угідь знизився в середньому від 0,2 до 0,4 Кі/км².

На території зони радіоактивного забруднення області 60 відсотків земель характеризується підвищеним коефіцієнтом переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини. За висновками науковців та результатами радіологічних досліджень підтверджується те, що рівень забруднення зеленої маси, трави та сіна, що росте в лісах та на природних кормових угіддях, поступово знижується. А це, в свою чергу, позитивно відображається на рівні забруднення молока.

Результати дозиметричної паспортизації 167 населених пунктів, які входять до зони гарантованого добровільного відселення (відбір і аналіз проб молока та картоплі, визначення вмісту ¹³⁷Cs в організмі людини за допомогою ЛВЛ) також свідчать про зниження рівнів забруднення молока.

В умовах нашої області основним компонентом розрахункової загальної дози опромінення населення, що проживає на радіоактивно забрудненій території, є внутрішнє опромінення, що надходить в організм за рахунок споживання забруднених радіонуклідами продуктів місцевого виробництва. За останні роки рівень внутрішнього опромінення знизився.

Зменшення забруднення продукції та дозового навантаження на організм людини зумовлено проведенням значного комплексу протирадіаційних агрозаходів у сільському та лісовому господарстві.

Це залуження і перезалуження природних луків і пасовищ, корінне та поверхнєве поліпшення природних угідь, виділення для випасу приватної худоби культурних пасовищ.

Значний ефект дає інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо обмеження споживання продуктів, що перевищують допустимі рівні вмісту ¹³⁷Cs, встановлені у 2006 році.

Поряд з цим, на зниження накопичення ¹³⁷Cs в організмі людей, особливо дітей, вплинуло забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у школах та дитячих садках, постачання чистих продуктів, організація санаторно-курортного лікування і оздоровлення постраждалих осіб. За даними служб охорони здоров'я області, які проводять визначення вмісту радіоактивного цезію в організмі людей за допомогою ЛВЛ, рівні його вмісту зменшились на 20-25 відсотків.

В області налагоджено і проводиться зусиллями радіологічних служб області постійний та дієвий радіологічний контроль за станом забруднення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісогосподарської сировини.

На виконання п.1 доручення Кабінету Міністрів України від 12.05.2016 №13098/1/1-16 до п.1 ст.1 Указу Президента України від 13 квітня 2016 року № 141/2016 «Про додаткові заходи щодо перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», проекту Указу Президента України «Про затвердження Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного

забруднення» розроблено та надано до Кабінету Міністрів України пропозиції до проекту Стратегії на території Волинської області.

Процес подолання наслідків Чорнобильської катастрофи має довготривалий характер, вимагає цілеспрямованої діяльності держави. Збереження існуючих підходів до фінансування чорнобильських програм унеможливує їх виконання у повному обсязі навіть у довгостроковій перспективі. Все це зумовлює необхідність розроблення одного документа, спрямованого на соціально-економічний розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, і які відповідно до законодавства, пропонується вивести із зони радіоактивного забруднення.

Реалізація заходів щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи досі не завершено. Відсутність щорічних результатів дозиметричної паспортизації не дає можливості дати об'єктивну оцінку сучасному стану радіоактивно забруднених територій, і як наслідок створення належних умов проживання.

Варіантом є розроблення довгострокової Загальнодержавної цільової програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на цих територіях, яка передбачатиме об'єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, концентрацію фінансових ресурсів у рамках одного програмного документа та забезпечення ефективного їх використання, комплексний підхід щодо розв'язання зазначеної проблеми із зосередженням управління та здійснення координації дій виконання заходів в одному органі.

Програма мала б, на нашу думку, передбачити вирішення завдань шляхом виконання комплексу заходів за такими напрямками:

- створення належних умов проживання населення на радіоактивно забруднених територіях, проведення агротехнічних заходів у сільському господарстві, постійних радіологічний контроль продукції і сировини, що заготовляється і вирощується на радіоактивно забруднених територіях, щорічне проведення дозиметричної паспортизації;

- реалізація заходів щодо збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме медико-санітарне забезпечення, лікування важкохворих та онкохворих громадян, санаторно-курортне лікування;

- економічне відродження і розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення і виведені із зон, залучення інвестицій, створення робочих місць;

- розвиток інфраструктури у населених пунктах: будівництво доріг, водогонів та інших об'єктів інфраструктури;

- створення ціально-економічних нормативів розвитку таких громад і територій.

Про те, як змінюється радіаційна ситуація в області протягом 32 років після Чорнобильської катастрофи та заходи для створення належних умов проживання на радіоактивно забруднених територіях, висвітлено в інформаційному бюлетені.

**Щільність забруднення радіонуклідами цезію і стронцію сільськогосподарських угідь зони
Радіоактивного забруднення Волинської області станом на 1 січня 2005 року**

Назва району	Обстежено	Площа, тис. га	Щільність забруднення, Кі\км ²											
			цезієм-137						стронцієм-90					
			<1	1-5		від 5 до 15		>15		0,02-015		0.15-3.0		> 3
				всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Камінь- Каширський	Всього	65127	62647	2480	715					64819	5473	308		
	в т.ч. рілля	25854	25310	544						25638	637	216		
	луки і пасов.	39273	37337	1936	715					39181	4836	92		
	багат. насад.													
	інші													
Любешівський	Всього	58292	56132	2095	539	65				58192	15241			
	в т.ч. рілля	18934	18395	474		65				18934	3237			
	луки і пасов.	39358	37737	1621	539					39358	12004			
	багат. насад.													
	інші													
Маневицький	Всього	58058	51949	6107	1404					58056	4926			
	в т.ч. рілля	20244	18835	1409	328					20244	1691			
	луки і пасов.	37812	33184	4628	1076					37812	3235			
	багат.насад.													
	інші													
Разом по забрудненій території	Всього	181475	170728	10682	2658	65				181167	25640	308		
	в т.ч. рілля	65032	62540	2427	328	65				64816	5565	216		
	луки і пасов.	116443	108258	8185	2330					116351	20075	92		
	багат.насад.													
	інші													

Примітка: щільність забруднення показана з урахуванням уточнення радіаційного стану.

Щільність забруднення радіонуклідами цезію і стронцію сільськогосподарських угідь зони
радіоактивного забруднення Волинської області станом на 1 січня 2006 року

Назва району	Обстежено	Площа, тис. га	Щільність забруднення, Кі/км ²											
			цезієм-137						стронцієм-90					
			<1	1-5		від 5 до 15		>15		0,02-015		0.15-3.0		> 3
				всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Камінь- Каширський	Всього	65127	62647	2480	715					64819	5473	308		
	в т.ч. рілля	25854	25310	544						25638	637	216		
	луки і пасов.	39273	37337	1936	715					39181	4836	92		
	багат. насад.													
	інші													
Любешівський	Всього	58292	56132	2095	539	65				58192	15241			
	в т.ч. рілля	18934	18395	474		65				18934	3237			
	луки і пасов.	39358	37737	1621	539					39358	12004			
	багат. насад.													
	інші													
Маневицький	Всього	58056	52108	5948	1325					58056	4926			
	в т.ч. рілля	20244	18835	1409	328					20244	1691			
	луки і пасов.	37812	33273	4539	997					37812	3235			
	багат.насад.													
	інші													
Разом по забрудненій території	Всього	181475	170887	10523	2579	65				181167	25640	308		
	в т.ч. рілля	65032	62540	2427	328	65				64816	5565	216		
	луки і пасов.	116443	108347	8096	2251					116351	20075	92		
	багат.насад.													
	інші													

Примітка: щільність забруднення показана з урахуванням уточнення радіаційного стану.

Щільність забруднення радіонуклідами цезію і стронцію сільськогосподарських угідь зони
радіоактивного забруднення Волинської області станом на 1 січня 2007 року

Назва району	Обстежено	Площа, тис. га	Щільність забруднення, Кі/км ²											
			цезієм-137						стронцієм-90					
			<1	від 1 до 5		від 5 до 15		>15		0,02-015		0.15-3.0		> 3
				всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	
Камінь- Каширський	Всього	65127	62647	2480	715					64819	5473	308		
	в т.ч. рілля	25854	25310	544						25638	637	216		
	луки і пасов.	39273	37337	1936	715					39181	4836	92		
	багат. насад.													
	інші													
Любешівський	Всього	58292	56132	2095	539	65				58192	15241			
	в т.ч. рілля	18934	18395	474		65				18934	3237			
	луки і пасов.	39358	37737	1621	539					39358	12004			
	багат. насад.													
	інші													
Маневицький	Всього	58056	57926	130	130					58056	4926			
	в т.ч. рілля	20244	20206	38	38					20244	1691			
	луки і пасов.	37812	37707	105	105					37812	3235			
	багат.насад.													
	інші													
Разом по забрудненій території	Всього	181475	176705	4705	1384	65				181167	25640	308		
	в т.ч. рілля	65032	63911	1056	38	65				64816	5565	216		
	луки і пасов.	116443	112781	3662	1359					116351	20075	92		
	багат.насад.													
	інші													

Примітка: щільність забруднення показана з урахуванням уточнення радіаційного стану.

Щільність забруднення радіонуклідами цезію і стронцію сільськогосподарських угідь зони радіоактивного забруднення Волинської області станом на 1 січня 2008 року

Назва району	Обстежено	Площа, тис. га	Щільність забруднення, Кі/км ²											
			цезієм-137						стронцієм-90					
			<1	від 1 до 5		від 5 до 15		>15		0,02-015		0.15-3.0		> 3
				всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	
Камінь-Каширський	Всього	65127	64202	925	247					65127	5473			
	в т.ч. рілля	25854	25842	12						25854	637			
	луки і пасов.	39273	38360	913	247					39273	4836			
	багат. насад.													
	інші													
Любешівський	Всього	58292	57579	648	123	65				58192	15241			
	в т.ч. рілля	18934	18726	143		65				18934	3237			
	луки і пасов.	39358	38853	505	123					39358	12004			
	багат. насад.													
	інші													
Маневицький	Всього	58056	57926	130	130					58056	4926			
	в т.ч. рілля	20244	20206	38	38					20244	1691			
	луки і пасов.	37812	37707	105	105					37812	3235			
	багат.насад.													
	інші													
Разом по забрудненій території	Всього	181475	179707	1703	500	65				181375	25640			
	в т.ч. рілля	65032	64774	193	38	65				65032	5565			
	луки і пасов.	116443	114920	1523	475					116443	20075			
	багат.насад.													
	інші													
інші														

Примітка: щільність забруднення показана з урахуванням уточнення радіаційного стану.

Щільність забруднення радіонуклідами цезію і стронцію сільськогосподарських угідь зони
радіоактивного забруднення Волинської області станом на 1 січня 2009 року

Назва району	Обстежено	Площа, га	у т.ч. із щільністю забруднення, Кі\км ²											
			цезієм-137						стронцієм-90					
			<1	від 1 до 5		від 5 до 15		>15		0,02-015		0.15-3.0		> 3
				всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Камінь-Каширський	Всього	65127	64195	776	156					65127	5473			
	в т.ч. рілля	25854	25854	0						25854	637			
	луки і пасов.	39273	38341	776	156					39273	4836			
	багат. насад.													
	інші													
Любешівський	Всього	58292	57761	420	111					58292	15241			
	в т.ч. рілля	18934	18906	28						18934	3237			
	луки і пасов.	39358	38855	392	111					39358	12004			
	багат. насад.													
	інші													
Маневицький	Всього	58056	57926	130	130					58056	4926			
	в т.ч. рілля	20244	20206	38	38					20244	1691			
	луки і пасов.	37812	37720	92	92					37812	3235			
	багат.насад.													
	інші													
Разом по забрудненій території	Всього	181475	179882	1326	397					181475	25640			
	в т.ч. рілля	65032	64966	66	38					65032	5565			
	луки і пасов.	116443	114903	1260	359					116443	20075			
	багат.насад.													
	інші													

Примітка: щільність забруднення показана з урахуванням уточнення радіаційного стану.

**Щільність забруднення радіонуклідами цезію і стронцію сільськогосподарських угідь зони
радіоактивного забруднення Волинської області станом на 1 січня 2010 року**

Назва району	Обстежено	Площа, тис. га	Щільність забруднення, Кі/км ²													
			цезієм-137						стронцієм-90							
			<1	1-5		від 5 до 15		>15	до 0,02		0,02-015		0.15-3.0		> 3	
				Всього	в т.ч. торф	Всього	в т.ч. торф	Всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	Всього	в т.ч. торф			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Камінь-Каширський	Всього	64971	64945	26							64135	836				
	в т.ч. рілля	25854	25842	12							25509	345				
	луки і пасов.	39117	39103	14							38626	491				
	багат. насад.															
Любешівський	Всього	58181	58108	73	73						56521	1660				
	в т.ч. рілля	18934	18934								18329	605				
	луки і пасов.	39247	39174	73	73						38192	1055				
	багат. насад.															
Маневицький	Всього	58056	57926	130	130						56848	1208				
	в т.ч. рілля	20251	20213	38	38						19720	531				
	луки і пасов.	37805	37713	92	92						37128	677				
	багат.насад.															
Разом по забрудненій території	Всього	181208	180979	229	203						177504	3704				
	в т.ч. рілля	65039	64989	50	38						63558	1481				
	луки і пасов.	116169	115990	179	165						113946	2223				
	багат.насад.															

Примітка: в 2006-2008 рр обстежено 88682 га площ, в 1991-1999 рр. було обстежено 181475 га, а в минулих роках результати подавались тільки до 1 Кі/км², тому провести точне розділення по площах без додаткового дообстеження не можливо. Щільність забруднення 0,5-1 і 1-5 Кі/км² подано згідно обстеження 2006-2008 рр.

Щільність забруднення радіонуклідами цезію і стронцію сільськогосподарських угідь зони радіоактивного забруднення Волинської області станом на 1 січня 2010 року

Назва району	Обстежено	Площа, тис. га	у т.ч. із щільністю забруднення, Кі/км ²												
			цезієм-137						стронцієм-90						
			<1	1-5		від 5 до 15		>15		до 0,02	0,02-015		0.15-3.0		> 3
				всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф		всього	в т.ч. торф	всього	в т.ч. торф	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
Камінь-Каширський	Всього	64971	64195	776						64135	836				
	в т.ч. рілля	25854	25854	0						25509	345				
	луки і пасов.	39117	38341	776						38626	491				
	багат. насад.														
	інші														
Любешівський	Всього	58181	57761	420	73					56521	1660				
	в т.ч. рілля	18934	18906	28						18329	605				
	луки і пасов.	39247	38855	392	73					38192	1055				
	багат. насад.														
	інші														
Маневицький	Всього	58056	57926	130	130					56848	1208				
	в т.ч. рілля	20251	20213	38	38					19720	531				
	луки і пасов.	37805	37713	92	92					37128	677				
	багат.насад.														
Разом по забрудненій території	Всього	181208	179882	1326	203					177504	3704				
	в т.ч. рілля	65039	64973	66	38					63558	1481				
	луки і пасов.	116169	114909	1260	165					113946	2223				
	багат.насад.														

Примітка: . Щільність забруднення 0,5-1 і 1-5 Кі\км2 подано з урахуванням необстежених площ у 2006-2008 (за даними 1991-1999 рр), У 2010-2017 роках обстеження не проводилось

Показники забруднення ^{137}Cs та ^{90}S
населених пунктів Волинської області

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
1.	М.Луцьк	0,14	0,02	3.	М.Нововолинськ	0,13	0,03
2.	М.Ковель	0,12	0,015	4.	М.Володимир-Волинський	0,08	0,03
Володимир - Волинський район							
1	м.Володимир Волинський	0,08	0,03	40	Мар'я Воля	0,18	0,02
2	м.Устилуг	0,07	0,03	41	Міжлісся	0,13	0,02
3	Рогожани	0,07	0,02	42	Микитичі	0,10	0,03
4	Рокитниця	0,10	0,02	43	Микуличі	0,11	0,03
5	Руснов	0,11	0,03	44	Нехворощі	0,10	0,03
6	Амбуков	0,08	0,03	45	Новини	0,13	0,03
7	Березичі	0,08	0,02	46	Новосілки	0,12	0,04
8	Бегета	0,09	0,02	47	Орани	0,10	0,04
9	Білин	0,13	0,03	48	Овадне	0,14	0,02
10	Бобовичі	0,11	0,02	49	Октавин	0,08	0,03
11	Бубнів	0,09	0,02	50	Острівок	0,10	0,02
12	Верба	0,13	0,03	51	Охнівка	0,13	0,02
13	Владимирівка	0,09	0,02	52	Пархоменкове	0,10	0,02
14	Ворчин	0,16	0,03	53	Підгайці	0,07	0,02
15	Воля Свйичівська	0,16	0,03	24	Пис.Воля	0,10	0,02
16	Воцатин	0,10	0,03	55	Поломяне	0,06	0,03
17	Галинівка	0,11	0,03	56	Поничів	0,13	0,02
18	Горичів	0,07	0,02	57	П'ятидні	0,10	0,04
19	Дарницьке	0,08	0,02	58	Самотишся	0,08	0,05
20	Дихтів	0,09	0,03	59	Свічів	0,23	0,03
21	Жовтневе	0,13	0,03	60	Світанок	0,11	0,02
22	Житани	0,08	0,03	61	Сілець	0,08	0,02
23	Заріччя	0,09	0,03	62	Селіски	0,20	0,03
24	Заболоття	0,08	0,02	63	Стенжаричі	0,12	0,03
25	Залужжя	0,07	0,02	64	Суходоли	0,12	0,05
26	Зимно	0,11	0,03	65	Тростянка	0,07	0,03
27	Зоря	0,25	0,02	66	Турівка	0,13	0,02
28	Ізів	0,09	0,02	67	Фалемичі	0,12	0,03
29	Красностав	0,14	0,04	68	Федорівка	0,10	0,02
30	Кладнів	0,18	0,02	69	Хрипаличі	0,11	0,05
31	Коритниця	0,10	0,03	70	Хворостів	0,11	0,03
32	Когильно	0,17	0,03	71	Хмелів	0,09	0,02
33	Ласків	0,13	0,03	72	Хмелівка	0,09	0,02
34	Лиски	0,10	0,04	73	Хобултова	0,09	0,02
35	Лудін	0,10	0,03	74	Хятичів	0,07	0,02
36	Льотниче	0,10	0,02	75	Черняків	0,07	0,03
37	Людмилполь	0,12	0,03	76	Черчичі	0,10	0,03
38	Маркеловка	0,09	0,02	77	Шистів	0,11	0,03
39	Маркостав	0,09	0,02	78	Яковичі	0,09	0,02

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність Забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Горохівський район							
1	м.Горохів	0,09	0,03	48	Липа	0,07	0,02
2	сmt.Берестечко	0,05	0,03	49	Лобачівка	0,09	0,03
3	сmt.Сикевичівка	0,05	0,03	50	Марковичі	0,07	0,05
4	Рачин	0,10	0,04	51	Маруся	0,09	0,05
5	Ржищів	0,09	0,03	52	Мар'янівка	0,06	0,04
6	Антонівка	0,07	0,02	53	Мерва	0,05	0,03
7	Брани	0,08	0,03	54	Мирків	0,08	0,03
8	Бережанка	0,11	0,03	55	Мирне	0,11	0,03
9	Бисторовиця	0,06	0,03	56	Михлин	0,10	0,03
10	Борисковичі	0,07	0,02	57	Мислини	0,07	0,03
11	Борочичі	0,06	0,03	58	Наталин	0,07	0,03
12	Богунівка	0,07	0,03	59	Ниви Губинські	0,08	0,03
13	Буркачі	0,07	0,03	60	Новосілки	0,06	0,03
14	Бужани	0,05	0,03	61	Ново став	0,05	0,04
15	Ватин	0,08	0,04	62	Новий Зборишів	0,04	0,03
16	Ватинець	0,10	0,03	63	Озірці	0,06	0,03
17	Вільхівка	0,08	0,03	64	Охлопів	0,08	0,04
18	Волиця Дружкоп	0,09	0,03	65	Ощів	0,08	0,04
19	Волиця Любачів	0,06	0,04	66	Перемиль	0,05	0,04
20	Галичани	0,04	0,04	67	Печихвости	0,10	0,04
21	Гектари	0,09	0,06	68	Перванче	0,08	0,04
22	Горішнє	0,06	0,02	69	Підбереззя	0,10	0,03
23	Губин Перший	0,10	0,03	70	Пілгани	0,09	0,03
24	Гумнище	0,06	0,03	71	Піски	0,06	0,04
25	Десятинна	0,07	0,05	72	Полюхно	0,09	0,04
26	Діброва	0,06	0,04	73	Пустомити	0,12	0,05
27	Диковини	0,05	0,03	74	Сергіївна	0,06	0,03
28	Довгів	0,06	0,04	74	Сільце	0,09	0,03
29	Дубова Корчма	0,13	0,05	76	Скабаворщина	0,06	0,03
30	Жабче	0,08	0,03	77	Скірче	0,07	0,03
31	Журавники	0,09	0,04	78	Скобелка	0,06	0,04
32	Жуківець	0,08	0,04	79	Смолява	0,06	0,04
33	Загаї	0,09	0,03	80	Софіївка	0,08	0,04
34	Звиняче	0,09	0,04	81	Стрельче	0,09	0,04
35	Зелена	0,05	0,03	82	Стриголове	0,05	0,05
36	Зеленолужне	0,06	0,03	83	Старики	0,05	0,04
37	Іванівка	0,05	0,05	84	Старостав	0,10	0,02
38	Красів	0,07	0,03	85	Терешківці	0,09	0,04
39	Крижова	0,09	0,03	86	Угринів	0,12	0,03
40	Квасів	0,10	0,04	87	Уманці	0,10	0,04
41	Ковбань	0,06	0,04	88	Хмельничче	0,09	0,02
42	Козятин	0,08	0,03	89	Холонів	0,09	0,02
43	Колодежі	0,06	0,02	90	Цигів	0,07	0,03
44	Комлів	0,07	0,05	91	Широке	0,11	0,03
45	Кумовище	0,07	0,02	92	Шклінь	0,09	0,03
46	Кутрів	0,04	0,03	93	Шклінь другий	0,08	0,03
47	Лемешів	0,09	0,03	94	Ярівка	0,09	0,03

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність Забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Іваничівський район							
1	Біличі	0,04	0,03	29	Милятин	0,04	0,03
2	Бортнів	0,08	0,04	30	Мовники	0,04	0,02
3	Будятин	0,03	0,03	31	Морозовичі	0,06	0,03
4	Бужанка	0,07	0,05	32	Млинище	0,04	0,03
5	Бужковичі	0,04	0,03	33	Мишів	0,04	0,03
6	Верхнів	0,07	0,03	34	Низкиничі	0,04	0,04
7	Волиця	0,04	0,03	35	Нова Лишня	0,05	0,05
8	Грибовиця	0,04	0,03	36	Орищі	0,05	0,04
9	Грушів	0,04	0,02	37	Осмоловичі	0,08	0,03
10	Гряди	0,03	0,03	38	Павлівка	0,05	0,04
11	Древині	0,03	0,03	39	Переславичі	0,03	0,03
12	Жашковичі	0,05	0,03	40	Петрове	0,05	0,04
13	Заболотці	0,35	0,03	41	Поромів	0,05	0,04
14	Завидів	0,04	0,03	42	Радовичі	0,05	0,04
15	Заставне	0,04	0,03	43	Риковичі	0,04	0,02
16	Смт. Іваничі	0,04	0,03	44	Самоволя	0,04	0,04
17	Іванів	0,07	0,03	45	Сосина	0,04	0,04
18	Іванівка	0,05	0,02	46	Стара Лишня	0,06	0,05
19	Клопочин	0,04	0,04	47	Старий Порицьк	0,04	0,04
20	Колона	0,05	0,03	48	Старосілля	0,06	0,03
21	Космівка	0,05	0,05	49	Тишковичі	0,04	0,03
22	Кропивщина	0,03	0,04	50	Топилище	0,04	0,04
23	Кречів	0,04	0,03	51	Трубки	0,05	0,04
24	Лежниця	0,06	0,03	52	Хренів	0,03	0,04
25	Литовеж	0,05	0,04	53	Шахтерське	0,03	0,03
26	Лугове	0,04	0,04	54	Михайлів	0,06	0,05
27	Луковичі	0,04	0,03	0,04	Нова Лишня	0,05	0,05
28	Менчиці	0,04	0,03	56	Тетянин	0,04	0,03

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Камінь-Каширський район							
1	Оленіно	0,46	0,02	33	Радощинка	0,30	0,02
2	Великий Обзир	0,33	0,03	34	Стобихівка	0,53	0,03
3	Малий Обзир	0,41		35	Ст.Червища	0,23	0,02
4	Стобихва	0,56		36	Тоболи	0,37	
5	Верхи	0,41		37	Хотешово	0,34	0,02
6	Видричі	0,47		38	Підбороччя	0,28	
7	Дубровиця	0,21	0,02	39	Боровно	1,16	
8	Грудки	0,21	0,02	40	Житнівка	1,05	
9	Добре	0,29	0,04	41	Надрічне	0,68	0,01
10	Олексіївка	0,25		42	Бронця	0,82	0,16
11	Камінь-Каширський	0,34	0,02	43	Бузаки	0,69	0,09
12	Підцир'я	0,17		44	Краснілівка	0,39	0,11
13	Карасин	0,30		45	Воєгоща	1,60	0,12
14	Карпилівка	0,60	0,06	46	Ворокомле	1,06	0,07
15	Гута Камінська	0,18		47	Видерта	2,30	0,17
16	Клітицьк	0,37		48	Теклино	0,85	0,02
17	Галиночка с.к.	0,30	0,02	49	Залазько	1,91	
18	Котуш	0,45		50	Ольшани	0,90	0,13
19	Мостица	0,37	0,02	51	Осівці	1,51	0,15
20	Мельники Мостище	0,21		52	Гута Боровенська	1,19	0,06
21	Нові Червища	0,38		53	Качин	2,03	0,21
22	Піщане	0,46		54	Олександрія	3,33	0,19
23	Волиця	0,45		55	Ставище	2,48	
24	Винімок	0,24	0,02	56	Личини	2,0	0,14
25	Городок	0,49	0,03	57	Рудка Червінська	0,62	0,02
26	Пнівне	0,35	0,19	58	Іваномисьль	0,95	
27	Соснівка	0,29	0,03	59	Полиці	1,13	
28	Фаринки	0,71	0,05	60	Острівок	0,84	
29	Підріччя	0,23		61	Черче	0,56	0,02
30	Раків Ліс	0,22	0,02	62	Малі Голоби	0,60	
31	Запруддя	0,34	0,02	63	Нуйно	4,66	0,52
32	Сошичне	0,26	0,02	64	Залісся	3,05	
				65	Кримно		

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність Забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Ківерцівський район							
1	Берестяни	0,31	0,02	38	Озеро	0,27	0,03
2	Борохів	0,21	0,02	39	Клепачів	0,22	0,03
3	Вишів	0,24	0,02	40	Небіжка	0,14	0,01
4	Діброва	0,13	0,01	41	Озерце	0,14	0,01
5	Гремяче	0,39	0,025	42	Личани	0,23	0,01
6	Скореготівка	0,24	0,02	43	Метельне	0,15	0,01
7	Дерно	0,13	0,01	44	Олика	0,22	0,02
8	Котів	0,13	0,03	45	Одєради	0,20	0,01
9	Мощаниця	0,19	0,03	46	Покащів	0,21	0,03
10	Путилівка	0,13		47	Дачне	0,12	0,01
11	Ставок	0,17	0,02	48	Жабка	0,20	0,02
12	Горянівка	0,13	0,01	49	Прилуцьке	0,21	0,01
13	Дідичі	0,17	0,01	50	Сапогове	0,14	0,01
14	Залісоче	0,12	0,01	51	Бодячів	0,17	0,04
15	Хром'яків	0,23	0,01	52	Дідовичі	0,11	0,03
16	Башлики	0,36		53	Заброди	0,29	
17	Дубище	0,22		54	Конопелька	0,20	0,04
18	Ромашівка	0,20	0,02	55	Мєравище	0,25	0,03
19	Жидичин	0,17	0,02	56	Сокиричі	0,18	0,01
20	Кульчин	0,17	0,01	57	Звози	0,22	0,01
21	Липляни	0,14	0,01	58	Словатичі	0,20	0,03
22	Жорнище	0,13	0,03	59	Суськ	0,25	0,04
23	Носовичі	0,16	0,01	60	Городище	0,22	0,03
24	Чермерин	0,26	0,02	61	Клубочин	0,15	0,01
25	Домашів	0,30	0,04	62	Сильно	0,18	0,03
26	Журавичі	0,30	0,01	63	Лички	0,15	0,01
27	Микове	0,29		64	Острів	0,22	0,02
28	Завітне	0,12	0,03	65	Тростянець	0,23	0,04
29	Човниця	0,19	0,03	66	Хонів	0,21	0,02
30	Веснянка	0,13		67	Яром ель	0,15	0,01
31	Звірів	0,22	0,01	68	Знамирівка	0,16	0,01
32	Олександрія	0,19	0,03	69	Холоневичі	0,25	0,03
33	Карпилівка	0,27	0,01	70	Пальче	0,50	0,03
34	Ківерці	0,17	0,01	71	Хор лупи	0,23	0,02
35	Липно	0,48	0,02	72	Кадище	0,20	
36	Макаровичі	0,33	0,01	73	Цумань	0,18	
37	Гайове	0,19	0,01				

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Ковельський район							
1	Білашів	0,14	0,02	46	Мирин	0,31	0,02
2	Грушівка	0,10		47	Мощена	0,16	0,03
3	Іванівна	0,12	0,01	48	Черкаси	0,16	0,01
4	Перковичі	0,1	0,05	49	Дарівка	0,19	0,005
5	Білін	0,14	0,01	50	Н.Мосир	0,17	0,02
6	Колодниця	0,24	0,03	51	Партизанське	0,25	0,03
7	Велицьк	0,29	0,02	52	Старий Мосор	0,21	0,03
8	Бруховичі	0,26	0,025	53	Мислина	0,19	0,025
9	Вівчинськ	0,18	0,005	54	Облапи	0,18	0,02
10	Голоби	0,25	0,02	55	м.Ковель	0,17	0,05
11	Калиновник	0,011	0,01	56	Пісочне	0,30	
12	Нужель	0,15	0,02	57	Кашівка	0,34	0,01
13	Погиньки	0,20	0,05	58	Підріжжя	0,29	0,035
14	Городище	0,17	0,02	59	Гулівка	0,19	0,01
15	Гредьки	0,20	0,005	60	Заячівка	0,20	0,01
16	Красно воля	0,19	0,01	61	Озерне	0,17	0,01
17	Гішин	0,18		62	Поворськ	0,27	0,01
18	Доротище	0,21	0,02	63	Вел.Порськ	0,23	0,005
19	Гончий Брід	0,14	0,01	64	Жмудче	0,21	0,02
20	Дроздин	0,12	0,01	65	М.Порськ	0,20	0,03
21	Бахів	0,18	0,005	66	Поповичі	0,32	0,03
22	Вербна	0,15	0,005	67	Свидники	0,17	0,005
23	Дубове	0,14	0,02	68	Борщівка	0,10	0,01
24	Воля Ковельська	0,13	0,02	69	Байківці	0,17	0,005
25	Грив ятки	0,24	0,005	70	Битень	0,18	0,005
26	Зелена	0,13	0,02	71	Марянівка	0,10	0,01
27	Козлиничі	0,32	0,02	72	Радошин	0,28	0,03
28	Луківка	0,29	0,02	73	Арсеновичі	0,34	0,01
29	Шкурат	0,10	0,01	74	Підліси	0,54	0,03
30	Будище	0,12	0,01	75	Сільце	0,39	0,03
31	Волошки	0,17	0,005	76	Угли	0,32	0,02
32	Колодажне	0,13	0,015	77	Ситовичі	0,25	0,02
33	Кричевичі	0,13	0,005	78	Скулин	0,11	0,01
34	Ломачанка	0,25	0,02	79	Стебли	0,10	0,01
35	Черемошно	0,14	0,03	80	Круг ель	0,12	0,01
36	Воля Любитівська	0,18	0,02	81	Н.Кошари	0,10	0,01
37	Ворони	0,11	0,05	82	Ст.Кошари	0,11	
38	Любитів	0,14	0,07	83	Світле	0,38	0,03
39	Рокитниці	0,12	0,05	84	Воля	0,14	0,02
40	Д-Калинівка	0,14	0,01	85	Заріччя	0,15	0,005
41	Люблінєць	0,16	0,01	86	Лапни	0,20	0,02
42	Майдан	0,37	0,05	87	Любче	0,15	0,02
43	Солотвин	0,26	0,03	88	Тойкут	0,15	0,02
44	Кривлин	0,28	0,03	89	Удовець	0,21	0,03
45	Мельниця	0,44	0,03				

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Локачинський район							
1	Смт.Локачі	0,07	0,03	28	Колпитів	0,09	0,03
2	Роговичі	0,08	0,04	29	Конюхи	0,07	0,04
3	Бермешів	0,10	0,03	30	Кути	0,09	0,03
4	Білопіль	0,08	0,03	31	Линів	0,06	0,03
5	Бубнів	0,05	0,03	32	Марковичі	0,04	0,03
6	Великий Окорськ	0,08	0,03	33	Малий Окорськ	0,14	0,04
7	Війниця	0,08	0,02	34	Маньків	0,09	0,02
8	Вілька Садівськ	0,09	0,04	35	Міжгір'я	0,09	0,03
9	Войнин	0,07	0,03	36	Михайлівка	0,07	0,03
10	Гранатів	0,09	0,03	37	Мовчанів	0,12	0,03
11	Губин	0,10	0,03	38	Нові Цевеличі	0,09	0,04
12	Дорогиничі	0,09	0,03	39	Озютичі	0,09	0,03
13	Дубини	0,09	0,04	40	Привітне	0,06	0,03
14	Журавель	0,13	0,04	41	Павловичі	0,08	0,02
15	Залужне	0,08	0,04	42	П'ятикори	0,08	0,03
16	Замличі	0,08	0,03	43	Семеринське	0,05	0,03
17	Запусти	0,05	0,03	44	Сирнички	0,06	0,03
18	Затурці	0,09	0,03	45	Старий Загорів	0,09	0,03
19	Защитів	0,05	0,03	46	Твердині	0,08	0,03
20	Заячиці	0,04	0,03	47	Твориничі	0,08	0,03
21	Зубильно	0,07	0,02	48	Тумин	0,14	0,04
22	Кремеш	0,08	0,04	49	Хорів	0,06	0,03
23	Крухиничі	0,06	0,03	50	Холопичі	0,09	0,03
24	Квасовиця	0,12	0,03	51	Цевеличі	0,09	0,03
25	Кисилин	0,04	0,02	52	Шельвів	0,05	0,04
26	Коритниця	0,09	0,03	53	Юнівка	0,09	0,04
27	Козлів	0,10	0,03	54	Ясинівка	0,05	0,03
				55	Новий Загорів	0,07	0,04

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність Забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Луцький район							
1	Олександрівка	0,09	0,03	45	Матяшівка	0,13	0,04
2	Антонівка	0,21	0,03	46	Мстишин	0,2	0,04
3	Баїв	0,15	0,04	47	Несвіч	0,07	0,07
4	Баківці	0,2	0,03	48	Новокотів	0,24	0,05
5	Барвінок	0,18	0,04	49	Новостав	0,08	0,04
6	Білосток	0,07	0,03	50	Одеради	0,08	0,03
7	Богушівка	0,14	0,04	51	Озеряни	0,12	0,03
8	Боратин	0,07	0,04	52	Охотин	0,1	0,04
9	Ботин	0,32	0,04	53	Підгайці	0,16	0,04
10	Брище	0,17	0,07	54	Піддубці	0,12	0,03
11	Буків	0,18	0,04	55	Полонка	0,13	0,04
12	Буяни	0,15	0,04	56	Промінь	0,06	0,04
13	В.Омеляник	0,08	0,04	57	Радомишль	0,09	0,03
14	Вербаїв	0,01	0,03	58	Ратнів	0,15	0,04
15	Верхи	0,21	0,03	59	Рованці	0,09	0,04
16	Верхівка	0,29	0,04	60	Рокині	0,11	0,05
17	Веселе	0,16	0,04	61	Романів	0,21	0,04
18	Вікторяни	0,15	0,04	62	Романівка	0,08	0,03
19	Воротнів	0,16	0,04	63	Садів	0,08	0,03
20	Воютин	0,07	0,02	64	Сарнівка	0,1	0,03
21	Всеволодівна	0,11	0,03	65	Сьомаки	0,07	0,03
22	Вигуричі	0,14	0,04	66	Смолигів	0,09	0,02
23	Гаразджа	0,16	0,03	67	Струмівка	0,17	0,05
24	Гать	0,09	0,03	68	Суховоля	0,1	0,02
25	Гірка Полонка	0,18	0,05	69	Сирники	0,16	0,06
26	Голишів	0,06	0,03	70	Тарасово	0,08	0,05
27	Горзвин	0,08	0,04	71	Торчин	0,12	0,03
28	Григоровичі	0,1	0,04	72	Усичі	0,17	0,05
29	Заболотці	0,17	0,05	73	Хорохорин	0,19	0,04
30	Забороль	0,1	0,02	74	Цеперів	0,12	0,04
31	Зміїнець	0,09	0,04	75	Чаруків	0,12	0,04
32	Коршів	0,02	0,05	76	Чорний ліс	0,06	0,03
33	Коршовець	0,19	0,05	77	Шепель	0,09	0,04
34	Кошів	0,11	0,04	78	Боголюби	0,28	0,06
35	Крупа	0,21	0,04	79	Воля	0,08	0,03
36	Лаврів	0,08	0,03	80	Городище-1	0,1	0,03
37	Ліпїни	0,19	0,05	81	Городище-2	0,15	0,04
38	Лучиці	0,09	0,02	82	Городок	0,08	0,03
39	Лище	0,12	0,04	83	Запусти	0,19	0,03
40	Мартинівка	0,11	0,03	84	М.Луцьк	0,14	0,02
41	Княгининок (Маяки)	0,14	0,05	85	Новооздів	0,15	0,04
42	Милуші	0,11	0,05	86	Ст.Оздів	0,14	0,04
43	Милушин	0,14	0,04	87	Будки	0,1	0,05
44	Михайлівка	0,22	0,04	88	Черваківщина	0,06	0,03

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Любешівський район							
1	Березичі	0,30		24	Пожіг	0,60	
2	Віл	0,47		25	Селісок	0,30	
3	Нові Березичі	0,65	0,01	26	Великий Курінь	0,32	
4	Бірки	0,28		27	Заріка	0,40	
5	Вігуле	0,54	0,03	28	Рудка	0,64	0,03
6	Бихів	0,20	0,01	29	Любязь	0,36	
7	Хутомир	0,36		30	Мала Глуша	0,28	
8	Велика Глуша	0,47	0,02	31	Каливиця	0,40	0,01
9	Невір	0,30		32	Щитинь	0,35	
10	Ветли	0,38	0,05	33	Седлище	0,30	0,01
11	Гірки	0,34	0,03	34	Угриничі	0,26	
12	Люботин	0,34		35	Судче	0,44	
13	Мукошин	0,42		36	Хоцунь	0,32	
14	Деревок	0,30		37	Лахвичі	0,34	
15	Гречища	0,34		38	Цир	0,26	
16	Шлапань	0,40		39	Погулянка	0,50	0,02
17	Діброва	0,50	0,01	40	Дольськ	0,80	0,03
18	Градця	0,40		41	Залаззя	0,48	0,03
19	Залізниця	0,40	0,03	42	Лобна	0,75	0,02
20	Міжгайці	0,45		43	Вязівне	0,67	0,02
21	Бучин	0,52	0,03	44	Смт.Любешів	0,73	0,017
22	Зарудчі	0,48	0,02	45	Проходи	0,46	0,01
23	Підкормілля	0,45		46	Сваловичі	0,82	0,025
				47	Березна воля	1,64	0,03

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Любомльський район							
1	М.Любомль	0,12	0,022	36	Ладинь	0,16	0,03
2	Бірки	0,12	0,02	37	Мосир	0,19	
3	Скиби	0,12	0,03	38	Пустинка	0,14	0,02
4	Смт.Головно	0,11	0,02	39	Машів	0,11	0,02
5	Масловець	0,13	0,03	40	Нудите	0,11	0,03
6	Скрипиця	0,14	0,04	41	Мшанець	0,12	0,03
7	Ясне	0,17	0,03	42	Чер.Воля	0,14	0,03
8	Вишнів	0,1	0,02	43	Олеськ	0,12	0,03
9	Бабаці	0,1	0,2	44	Глинянка	0,08	0,04
10	Бережці	0,1	0,02	45	Підгороднє	0,24	0,03
11	Коцюри	0,1	0,03	46	Боремщина	0,26	0,03
12	Ромачі	0,11		47	Вілька Підгор.	0,11	0,03
13	Гуца	0,13	0,03	48	Застав'я	0,16	0,03
14	Вишнівка	0,15	0,02	49	Почапи	0,27	0,04
15	Миловань	0,12	0,02	50	Вигнанка	0,12	0,03
16	Підлісся	0,14		51	Чорноплеси	0,17	0,04
17	Забужжя	0,12	0,02	52	Полапи	0,2	0,03
18	Вербівка	0,13	0,02	53	Сокіл	0,18	
19	Локутки	0,17	0,02	54	Радехів	0,12	0,03
20	Новоугрузьке	0,12		55	Вижнів	0,2	
21	Запілля	0,07	0,03	56	Чмикос	0,13	0,02
22	Красноволя	0,13	0,03	57	Рівне	0,1	0,03
23	Лисняки	0,11		58	Борове	0,08	0,02
24	Зачереччя	0,17	0,03	59	Старовойтове	0,09	0,04
25	Біличі	0,2	0,04	60	Стол.Смоляри	0,15	0,024
26	Висове	0,16	0,03	61	Рог.Смоляри	0,13	0,03
27	Згорани	0,13	0,02	62	Будники	0,13	0,02
28	Гупали	0,14	0,02	63	Гороховище	0,11	0,02
29	Заозерне	0,16	0,02	64	Хворостів	0,16	0,03
30	Сильне	0,16	0,02	65	Руда	0,1	0,03
31	Заболоття	0,16	0,04	66	Штунь	0,16	
32	Гуменці	0,2	0,03	67	Висоцьк	0,13	0,03
33	Крушинець	0,42	0,03	68	Замлиння	0,12	0,02
34	Куснища	0,13	0,03	69	Приріччя	0,22	
35	Городнє	0,11		70	Терехи	0,21	0,03

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Маневицький район							
1	Смт.Маневичі	0,86	0,03	36	Матейки	0,62	
2	Смт.Колки	0,2		37	Нічогівка	0,78	
3	Боровичі	0,16		38	Лісове	0,73	0,04
4	Грузятин	0,32		39	Гута Лісова	0,58	
5	Будка	0,43	0,01	40	Лишнівка	0,7	0,01
6	Кам'януха	0,66	0,06	41	Нова Руда	0,54	
7	Рудка	0,44		42	Градиськ	0,48	0,03
8	В.Ведмежка	0,6	0,01	43	Набруска	0,62	0,01
9	Підцаревичі	0,56		44	Прилісне	0,52	0,01
10	В.Осниця	1,8	0,06	45	Серхів	1,5	0,01
11	Заріччя	1,46	0,04	45	Старий Чорторійськ	0,54	0,01
12	М.Осниця	1,28		47	Старосілля	0,32	
13	Галузія	0,92	0,018	48	Ризничі	0,34	
14	Гораймівка	0,16		49	Семки	0,42	
15	Майдан Липненський	0,47		50	Ситниця	0,2	
16	Городок	0,6		51	Троянівка	0,72	0,06
17	Довжиця	0,54		52	Бережниця	0,68	0,035
18	Загорівка	0,72	0,03	53	Черсак	0,48	
19	Велика Яблунька	0,64		54	Майдан	0,9	0,06
20	Градця	0,38		55	Оконськ	0,98	0,02
21	Мала Яблунька	0,92	0,03	56	Рудники	0,35	
22	Копилля	0,4		57	Калинівка	0,2	
23	Карасин	0,45		58	Мар'янівка	0,25	
24	Замостя	0,5	0,01	59	Новоукраїнка	0,32	
25	Комарово	0,4		60	Островки	0,3	0,05
26	Новосілки	0,74	0,03	61	Цміни	0,54	
27	Костюхнівка	0,74	0,09	62	Хряськ	0,68	0,06
28	Колодії	0,74	0,02	63	М.Ведмежка	0,48	
29	Вовчиць	0,76	0,02	64	Козлиничі	0,56	
30	Кукли	0,62	0,02	65	Підгаття	0,4	
31	Северинівна	0,86		66	Череваха	1,04	0,03
32	Куликовичі	0,62		67	Софіянівка	0,6	
33	Красноволя	0,44		68	Четвертня	0,16	
34	Тельчі	0,45		69	Криничне	0,32	
35	Погулянка	0,6		70	Годомичі	0,18	
				71	Чорниж	0,2	

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Ратнівський район							
1	Смт.Заболоття	0,13	0,02	33	Поступель	0,16	0,02
2	Заліси	0,13		34	Адамівка	0,11	0,02
3	Смт. Ратно	0,14	0,02	35	Зоряне	0,11	
4	Ведимче	0,15	0,027	36	Прохід	0,10	0,02
5	Дашне	0,12		37	Комарово	0,10	0,02
6	Видраниця	0,14	0,02	38	Копище	0,10	
7	Височне	0,14		39	Старостини	0,11	0,02
8	Берези	0,24	0,02	40	Млинове	0,16	0,03
9	Витень	0,14	0,02	41	Годинь	0,11	
10	Гірники	0,13		42	Долина	0,11	
11	Броди	0,10		43	Доманове	0,12	
12	Сільце	0,13		44	Сільця-Млин	0,20	0,03
13	Гуга	0,13	0,025	45	Річиця	0,12	0,02
14	Датинь	0,11	0,02	45	Мельники Річ	0,13	
15	Запілля	0,24		47	Піски Річицькі	0,18	0,02
16	Жиричі	0,15	0,27	48	Самари	0,14	
17	Заброди	0,12	0,02	49	Боровуха	0,12	
18	Личичі	0,11	0,02	50	Головище	0,12	0,03
19	Якушів	0,11	0,02	51	Запівська	0,12	
20	Залухів	0,10		52	Козовата	0,15	0,02
21	Заприп'ять	0,20		53	Теребовичі	0,14	0,02
22	Почапи	0,37	0,004	54	Язавні	0,24	0,02
23	Хабарище	0,11		55	Самари Оріх.	0,12	0,02
24	Щитинська Воля	0,15	0,01	56	Мале Оріхове	0,10	
25	Замшани	0,15	0,015	57	Березники	0,17	0,02
26	Вужиськ	0,11	0,02	58	Тур	0,13	0,02
27	Здомишель	0,13	0,03	59	Щедрогинь	0,13	0,03
28	Краска	0,16	0,02	60	Бродятини	0,14	
29	Шменьки	0,12		61	Залисиці	0,37	0,02
30	Кортеліси	0,12	0,02	62	Залюття	0,15	0,02
31	Запоківне	0,11	0,02	63	Межисить	0,17	0,03
32	Косиці	0,11	0,02	64	Окачине	0,12	0,02
				65	Підгірря		

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Рожищенський район							
1	М.Рожище	0,26	0,005	35	Немир	0,33	0,005
2	Березолуки	0,28	0,005	36	Раймісто	0,3	0,005
3	Кроватка	0,26	0,005	37	Носачевичі	0,2	
4	Підгірне	0,18	0,005	38	Вишеньки	0,19	0,005
5	Яблунівка	0,24	0,005	39	Дубище	0,19	0,005
6	Береськ	0,28	0,005	40	Єлизаветин	0,19	0,005
7	Ворончин	0,26	0,005	41	Олешковичі	0,23	0,005
8	Студині	0,21	0,005	42	Переспа	0,39	0,005
9	Вічині	0,32	0,005	43	Бог.Мар'янівка	0,53	
10	Городині	0,37	0,005	44	Забара	0,84	
11	Романів	0,32	0,005	45	Линівка	0,31	0,005
12	Доросині	0,25	0,005	45	Малинівка	0,35	0,005
13	Княж	0,24	0,005	47	Мирославка	0,32	0,005
14	Залісці	0,35	0,005	48	Трилісці	0,46	0,005
15	Ужов	0,53		49	Пожарки	0,56	
16	Іванчиці	0,17	0,005	50	Оленівка	0,24	0,005
17	Озденіж	0,22	0,005	51	Рудка Козинська	0,28	0,005
18	Уляники	0,15	0,02	52	Козин	0,38	
19	Копачівка	0,35		53	Рудня	0,23	0,005
20	Бошова	0,39	0,005	54	Валер'янівка	0,32	0,005
21	Олександрівка	0,29	0,005	55	Ольганівка	0,4	
22	Підліски	0,22	0,005	56	Сокіл	0,27	0,005
23	Тростянка	0,21	0,005	57	Духче	0,24	0,005
24	Кременець	0,26	0,005	58	Топільне	0,21	0,005
25	Літогоща	0,35	0,005	59	Дмитрівка	0,15	0,005
26	Іванівка	0,46		60	Кобче	0,31	0,005
27	Корсині	0,47	0,005	61	Михайлин	0,16	0,005
28	Луків	0,32	0,005	62	Тихотин	0,14	0,005
29	Крижівка	0,31		63	Бортянівка	0,34	0,005
30	Незвір	0,21	0,005	64	Щурин	0,21	0,005
31	Любче	0,22		65	Квіткове	0,14	0,005
32	Мильськ	0,38	0,005	66.	Три стень	0,26	0,005
33	Берегове	0,38		67.	Ясенівка	0,16	0,005
34	Навіз	0,32	0,005	68.	Вітоніж	0,27	

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність Забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Старовижівський район							
1	Глухи	0,11	0,01	24	Седлище	0,11	0,01
2	Текля	0,19	0,01	25	Черемшанка	0,17	0,01
3	Дубечко	0,11	0,01	26	Секунь	0,13	
4	Залюття	0,12		27	Грабове	0,28	
5	Лютка	0,16	0,01	28	Нова воля	0,11	
6	Мокре	0,11	0,01	29	Сереховичі	0,15	0,01
7	Рокита	0,10		30	Лісеяки	0,13	
8	Журавлине	0,16	0,01	31	Паридуби	0,15	
9	Кримно	0,12	0,01	32	Смидин	0,19	0,013
10	Яревище	0,13	0,01	33	Галина Воля	0,14	0,01
11	Любихині	0,10	0,01	34	Смоляри	0,17	0,02
12	Мизово	0,14	0,01	35	Мильці	0,26	0,01
13	Нова Вижва	0,13	0,01	36	Підсинівка	0,10	0,01
14	Рудка	0,16		37	Соколище	0,11	0,01
15	Хотивель	0,13		38	Шкроби	0,11	0,01
16	Брунітівка	0,27	0,01	39	Комарово	0,29	
17	Поліське	0,33		40	Ніци	0,12	0,01
18	Чевель	0,14		41	Солов'ї	0,25	
19	Кукуріки	0,17		42	Бродки	0,13	
20	Рудня	0,02	0,01	43	Мельники	0,13	
21	Семаки	0,23	0,01	44	Смт. Стара Вижівка	0,25	0,02
22	Борзова	0,20	0,01	45	Стара Гута	0,24	0,03
23	Буцин	0,18	0,02	46	Сукачі	0,16	
				47	Синово	0,17	

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність Забруднення ґрунту КІ/км ²		№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій - 90			Цезій-137	Стронцій - 90
Турійський район							
1	Смт.Луків	0,11	0,023	38	Бладеник	0,10	0,01
2	Смт.Турійськ	0,11	0,017	39	Турія	0,09	0,05
3	Бобли	0,10	0,05	40	Туропин	0,10	0,05
4	Оса	0,10	0,05	41	Новий Двір	0,14	0,05
5	Ревушки	0,12	0,05	42	Довжа	0,1	0,01
6	Гайки	0,10	0,05	43	Ловиця	0,1	0,05
7	Замости	0,10	0,01	44	Осьмиговичі	0,11	0,05
8	Ягідне	0,12	0,01	45	Поляна	0,15	0,05
9	Руда	0,10		46	Синявка	0,10	0,05
10	Дольськ	0,1	0,05	47	Новосілки	0,15	0,02
11	Растів	0,1	0,05	48	Комарів	0,19	0,05
12	Клюськ	0,11	0,05	49	Окупин	0,16	0,05
13	Волиця	0,1	0,01	50	Овлочин	0,12	0,05
14	Гаруша	0,1	0,05	51	Крать	0,12	0,05
15	Задіби	0,12	0,01	52	Ставки	0,11	0,05
16	Селець	0,13	0,01	53	Озеряни	0,10	0,01
17	Тагачин	0,12	0,01	54	Пересіка	0,10	0,01
18	Кульчин	0,11	0,05	55	Сушибаба	0,10	0,05
19	Миновичі	0,11		56	Перевали	0,10	0,04
20	Ставок	0,11		57	Осереби	0,12	0,05
21	Купичів	0,11	0,05	58	Охотники	0,10	0,05
22	Нири	0,10	0,05	59	Торговище	0,14	0,01
23	Свинарин	0,11	0,05	60	Ружин	0,10	0,05
24	Чорніїв	0,10	0,05	61	Городилець	0,12	0,05
25	Маковичі	0,19	0,05	62	Клевецьк	0,14	0,05
26	Мочалки	0,12	0,01	63	Соловичі	0,11	0,01
27	Осекрів	0,10	0,05	64	Дуліби	0,10	0,01
28	Секрїзів	0,18	0,05	65	Кустичі	0,10	0,05
29	Милянєвичі	0,13	0,01	66	Обенижі	0,10	0,01
30	Годєвичі	0,13	0,05	67	Туричани	0,11	0,05
31	Залїзці	0,13	0,02	68	Сомин	0,12	0,03
32	Залїсове	0,1	0,05	69	Вїдуки	0,14	0,03
33	Кличковичі	0,13	0,01	70	Тулїчів	0,10	0,05
34	Перевїсся	0,12	0,02	71	Вербичне	0,11	0,05
35	Тупали	0,18	0,02	72	Лїтин	0,10	0,05
36	Турєвичі	0,10	0,05	73	Молєдївка	0,11	0,05
37	Мокрець	0,11	0,05	74	Радєвичі	0,13	0,05
				75	Серебряниця	0,10	0,01

№ з/п	Назва населеного пункту	Щільність Забруднення ґрунту КІ/км ²	
		Цезій-137	Стронцій -90
Шацький район			
1	Смт.Шацьк	0,19	0,023
2	Мельники	0,13	0,02
3	Грабове	0,27	0,02
4	Адамчуки	0,11	0,02
5	Голядин	0,20	0,03
6	Смоляри-Світ.	0,13	0,03
7	Піща	0,19	0,035
8	Затишся	0,18	0,02
9	Кам'янка	0,32	0,04
10	Острів'я	0,15	0,02
11	Прип'ять	0,16	0,02
12	Вілиця	0,14	
13	Кропивники	0,18	0,02
14	Плоске	0,14	0,02
15	Пульмо	0,23	0,02
16	Вільшанка	0,34	0,03
17	Залісся	0,19	0,04
18	Кошари	0,26	0,04
19	Пулемець	0,16	
20	Ростань	0,10	
21	Краний Бір	0,21	0,04
22	Перешпа	0,27	
23	Хрипськ	0,13	
24	Самійличі	0,07	
25	Пехи	0,16	
26	Положеве	0,13	
27	Хомичі	0,15	
28	Світязь	0,14	
29	Омельне	0,23	
30	Підманове	0,15	

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН, ЯКІ МАЮТЬ СТАТУС ПОСТРАЖДАЛИХ
ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ**

РОКИ	СЕРІЯ-А Кат.1	СЕРІЯ А Кат. 2	СЕРІЯ А Кат.3	СЕРІЯ Б Кат. 2	СЕРІЯ Б Кат.3	СЕРІЯ Д Потерпілі діти	ВСЬОГО	ЯКІ ПОМЕРЛИ
2015	3632	1186	533	491	90299	47006	143147	846
2016	3744	1146	504	467	88644	45723	140228	1076
2017	3681	1110	490	460	86711	44305	136757	1360

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОЗДОРОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ,
ПОСТРАЖДАЛОГО ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ**

РОКИ	ОЗДОРОВЛЕНО ОСІБ, У Т.Ч.				КОШТИ, МЛН.ГРН	
	ВСЬОГО	ДОРΟΣЛІ 1 КАТЕГОРІЇ	ДОРΟΣЛІ 2 КАТЕГОРІЇ	ДІТИ- ІНВАЛІДИ ЧАЕС	ЛІМІТ МЛН.ГРН	ПРОФІНАН. МЛН.ГРН
2015	847	781	0	66	3,64	3,64
2016	1000	925	0	75	5,10	5,10
2017	1245	1151	0	94	7,05	7,05

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ
«ЛІКУВАННЯ ВАЖКОХВОРИХ ТА ОНКОХВОРИХ ГРОМАДЯН,
ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»

РОКИ	ВИКОРИСТАНО КОШТІВ, МЛН.ГРН				ПРОЛІКОВАНО ГРОМАДЯН, ОСІБ			
	ВСЬОГО	В Т.Ч. ЛІКУВАЛЬНІ ЗАКЛАДИ			ВСЬОГО	В Т.Ч. ЛІКУВАЛЬНІ ЗАКЛАДИ		
		Волинська обласна КЛ	Обласний онко - диспан.	КЗ «Луцька міська клн. лікарні		Волинська обласна КЛ	Обласний онко - диспан.	КЗ «Луцька міська клн. лікарні
2015	5,07	3,44	1,56	0,07	180	86	93	1
2016	2,75	1,90	0,85	0	178	76	102	0
2017	3,05	2,00	1,05	0	239	121	118	0
Разом	10,87	7,34	3,46	0,07	597	283	313	1

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН, ЯКІ МАЮТЬ СТАТУС ПОСТРАЖДАЛИХ
ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ (станом на 1 січня 2018 року)

№	НАЙМЕНУВАННЯ МІСТА, РАЙОНУ	СЕРІЯ- А Кат.1	СЕРІЯ А Кат. 2	СЕРІЯ А Кат.3	СЕРІЯ Б Кат. 2	СЕРІЯ Б Кат.3	СЕРІЯ Д Потерпілі діти	ВСЬОГО	ЯКІ ПОМЕРЛИ
1	Володимир-Волинський	9	26	22	1	97	98	253	1
2	Горохівський	38	24	28	3	314	339	746	2
3	Іваничівський	10	21	19	2	127	184	363	1
4	Камінь-Каширський	1390	29	30	4	34653	16595	52701	814
5	Ківецівський	26	63	9	8	551	771	1428	0
6	Ковельський	32	58	21	3	389	241	744	2
7	Локачинський	8	15	17	0	100	127	267	0
8	Луцький	52	60	1	15	560	590	1278	6
9	Любешівський	729	26	10	0	20977	8788	30530	248
10	Любомльський	12	29	21	3	125	158	348	5
11	Маневицький	703	55	21	3	22433	10112	33327	218
12	Ратнівський	25	30	23	5	513	342	938	1
13	Рожищенський	33	32	21	257	252	237	832	5
14	Старовижівський	1	21	16	0	76	113	227	2
15	Гурійський	14	43	20	2	185	118	382	1
16	Швацький	3	15	7	1	72	86	184	1
17	м.Володимир-Волинський	44	76	23	14	76	140	373	0
18	м.Ковель	96	114	39	24	836	565	1674	6
19	м.Луцьк	390	302	87	97	2056	1887	4819	40
20	м.Нововолинськ	83	36	25	7	150	182	483	7

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОЗИМЕТРИЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ В 2001, 2005 ТА 2011 РОКАХ

Область	Кількість населених пунктів з річними дозами												
	Всього	2001 рік				2005 рік				2011 рік			
		<0.5	0.5-1	1-5	>5	<0.5	0.5-1	1-5	>5	<0.5	0.5-1	1-5	>5
Вінницька	89	89	-	-	-	88*	-	-	-	89	-	-	-
Волинська	167	-	3	164	-	108	56	3	-	162	5	-	-
Житомирська	698	472	135	93	-	524	96	43	-	582	45	8	-
Київська	469	411	23	5	-	428	13	3	-	402	4	-	-
Рівненська	339	99	109	126	5	151	122	59	-	270	47	17	-
Черкаська	103	101	2	-	-	100*	2*	-	-	103	-	-	-
Чернігівська	248	205	41	2	-	216	11	-	-	197	-	-	-

Примітка: * - дані за 2006 рік (у 2005 році дозиметрична паспортизація у цих областях не проводилась)

Основні показники стану здоров'я населення, постраждалого
внаслідок Чорнобильської катастрофи (2015-2017 роки)

Контингент осіб	Показники поширеності захворювань на 10 тисяч відповідного контингенту			Зареєстровано вперше в житті на 10 тисяч відповідного контингенту		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Дорослі	21802,0	21779,3		5712,7	5870,4	
Діти	17495,9	17538,6		8322,9	8806,2	

ІНФОРМАЦІЯ

Про визначення вмісту цезію в організмі людини за допомогою Лічильника випромінювання людини
(ЛВЛ-Скриннер)

Назва районів	Кількість проведених досліджень (осіб)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Всього	Перев. ОКР*
Камінь- Каширський	9504	8041	8084	8671	15330	40339	42850	35261	168140	582
Любешівський	8150	11679	11044	11765	10975	8792	5476	9921	77802	275
Маневицький	12224	11696	11403	10914	10031	7749	7827	6622	78466	397
Інші території	1930	3923	2477	2573	2806	3590	2500	3635	23434	2

* -обласні контрольні рівні вмісту цезію в організмі людини введені у 1996 році

**Забруднення молока цезієм-137 в населених пунктах зони радіоактивного забруднення
(середні показники за результатами дозиметричної паспортизації)**

№	Назва населеного пункту	Цезій -137 в ґрунті Кі/км2 (1991р.)	Середня питома активність цезію -137 в молоці корів приватного сектору Бк/л (Беккерель/літр)												
			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ РАЙОН															
1.	Боровно	1,16	270,4	168,9	166	167	144	131	85	71	63	56	-	-	35
2.	Брониця	0,82	164,3	157,3	170	157	132	107	45	46	124	39	-	-	41
3.	Бузаки	0,69	443,5	158,5	172	157	133	113	48	43	44	32	-	-	27
4.	Великий Обзир	0,33	221,8	171,7	182	171	158	130	55	54	54	39	-	-	40
5.	Верхи	0,41	256,6	159,2	178	158	153	119	59	55	57	36	-	-	39
6.	Воєгоща	1,60	117,9	164	166	155	132	109	53	51	48	38	-	-	32
7.	Волиця	0,45	266,6	161	162	150	133	107	47	41	39	31	-	-	36
8.	Ворокомле	1,06	307,6	156,6	177	164	144	113	47	46	45	41	-	-	34
9.	Видерта	2,30	105,0	167,7	175	159	142	117	66	72	58	52	-	-	39
10.	Видричі	0,47	267,9	163,1	170	156	132	112	59	43	45	31	-	-	25
11.	Винімок	0,24	245,6	156,5	166	159	135	111	37	38	37	30	-	-	34
12.	Городок	0,49	-	155	164	151	136	110	45	44	43	34	-	-	27
13.	Грудки	0,21	479,0	150,5	170	156	133	112	61	54	51	35	-	-	35
14.	Гута Камінська	0,18	192,3	180,1	174	172	164	137	97	89	79	66	-	-	45
15.	Гута Боровенська	1,19	284,1	157,3	167	152	137	111	61	55	50	42	-	-	36
16.	Добре	0,29	394,7	158	168	151	143	113	51	32	35	30	-	-	26
17.	Дубровиця	0,21	265,5	164,1	168	153	153	110	46	52	48	31	-	-	24
18.	Житнівка	1,05	288,6	171	174	166	142	124	61	58	61	50	-	-	42
19.	Залазько	1,91	309,9	155,7	175	154	144	120	37	42	44	34	-	-	29

			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	Залісся	0,84	417,9	159,8	171	161	149	119	42	56	51	45	-	-	34
21.	Запруддя	0,34	133,1	158,5	164	154	132	119	57	47	46	36	-	-	27
22.	Іваномисль	0,95	444,5	165,0	169	162	147	136	108	99	82	66	-	-	41
23.	Камінь- Каширський	0,34	383,2	151,7	159	160	138	115	62	63	59	52	-	-	32
24.	Карасин	0,30	519,4	167,1	179	159	153	122	44	73	62	50	-	-	31
25.	Карпилівка	0,60	458,8	166,4	174	157	219	126	55	53	53	53	-	-	30
26.	Котуш	0,45	148,6	154	170	159	136	103	45	50	40	31	-	-	22
27.	Качин	2,03	169,5	157,5	171	153	124	113	46	47	45	40	-	-	25
28.	Клітицьк	0,37	1506	158,5	175	157	142	117	29	45	44	47	-	-	42
29.	Краснилівка	0,39	274,9	157,9	173	157	135	111	47	47	46	34	-	-	30
30.	Личини	1,58	267,1	155,3	170	156	142	110	60	56	48	35	-	-	26
31.	Малі Голоби	0,60	445,6	183,8	178	165	153	132	86	99	93	63	-	-	49
32.	Малий Обзир	0,41	140,1	172,8	190	174	162	144	71	71	80	60	-	-	28
33.	Мельник-Мост.	0,37	138,5	119,6	177	159	120	107	44	43	42	41	-	-	24
34.	Мостище	0,21	-	160,4	167	156	136	107	39	45	38	34	-	-	23
35.	Надрічне	0,68	301,6	169,5	176	161	153	128	86	75	72	63	-	-	29
36.	Нові Червища	0,38	469,5	166,7	173	158	153	129	54	57	60	50	-	-	41
37.	Нуйно	0,58	313,2	154,7	168	150	139	116	46	59	57	48	-	-	30
38.	Олександрія	3,33	277,3	154	161	149	133	106	56	48	39	33	-	-	25
39.	Олексіївна	0,25	339,9	155,9	154	157	144	115	48	45	45	32	-	-	30
40.	Оленине	0,46	247,2	168,2	170	166	153	121	96	78	75	59	-	-	37
41.	Ольшани	0,90	427,4	154,6	167	155	115	117	65	53	49	33	-	-	25
42.	Осівці	1,51	264,0	154,8	173	154	217	116	60	50	50	33	-	-	30
43.	Острівок	0,84	295,1	159,6	174	151	141	109	56	47	50	32	-	-	26

			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	-	16
44.	Підбороччя	0,28	272,0	163,8	176	156	140	116	57	49	52	44	-	-	27
45.	Підріччя	0,23	403,6	160,6	170	164	141	119	53	53	53	41	-	-	31
46.	Підцир'я	0,17	158,4	157,1	169	156	136	110	53	55	52	44	-	-	28
47.	Піщане	0,46	431,5	161,8	173	295	144	126	56	50	51	46	-	-	42
48.	Пнівне	0,35	347,8	158,8	150	152	137	106	35	39	39	35	-	-	29
49.	Полиці	1,13	389,2	170,1	181	165	150	127	98	98	91	63	-	-	46
50.	Радо шинка	0,30	296,2	162,0	168	156	136	110	57	54	47	39	-	-	28
51.	Раків Ліс	0,22	401,8	157,6	170	155	136	111	66	58	56	36	-	-	26
52.	Рудка Червінська	0,62	407,1	160,1	159	156	108	122	54	59	64	53	-	-	29
53.	Соснівка	0,29	256,1	161,5	169	154	132	110	54	49	48	36	-	-	33
54.	Сошичне	0,26	286,2	156,3	169	159	132	117	67	54	49	41	-	-	32
55.	Ставище	2,48	416,1	156,2	167	156	140	107	43	44	36	32	-	-	26
56.	Старі Червища	0,23	531,3	158,6	171	154	142	116	42	51	53	36	-	-	38
57.	Стобихва	0,56	252,4	172,4	182	165	157	122	49	51	51	50	-	-	40
58.	Стобихівка	0,53	252,4	157,3	171	159	148	112	64	60	55	41	-	-	28
59.	Теклине	0,85	250,2	162,6	166	156	133	108	45	45	47	33	-	-	25
60.	Тоболи	0,37	311,1	162,5	176	157	141	118	46	49	50	42	-	-	34
61.	Фаринки	0,71	371,2	153,8	166	153	131	110	36	42	42	36	-	-	31
62.	Хотешів	0,34	191,2	152,7	168	155	140	107	44	45	41	33	-	-	21
63.	Черче	0,56	275,4	157,1	174	154	136	111	58	51	46	36	-	-	29
64.	Яловацьк	0,30	128,0	162,9	168	163	140	117	36	44	46	42	-	-	32
65.	Кримно	0,30	128,0										-	-	
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОН															
1.	Березині	0,30	128,5	199,3	193	193	169	129	53	52	40	45	-	-	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
2.	Березна Воля	0,64	266,4	218,9	218	203	162	143	108	65	51	69	-	-	50
3.	Бихів	0,20	318,5	196,9	185	181	167	129	50	57	43	44	-	-	13
4.	Бірки	0,28	156,6	193,8	184	180	160	127	43	44	29	29	-	-	16
5.	Бучин	0,52	414,2	198,2	193	185	167	136	68	66	32	30	-	-	20
6.	Велика Глуша	0,47	402,2	191,5	192	188	164	126	47	47	36	37	-	-	18
7.	Великий Курінь	0,32	165,2	194,1	186	181	160	130	47	48	28	24	-	-	13
8.	Ветли	0,38	80,7	186,7	184	180	170	138	33	42	29	34	-	-	12
9.	Вибуле	0,54	392,8	191,4	182	180	161	131	37	46	33	34	-	-	12
10.	Віл	0,47	274,2	224,4	240	206	173	138	111	117	81	78	-	-	61
11.	В'язівне	0,67	294,6	189,5	185	184	154	123	48	47	34	34	-	-	16
12.	Гірки	0,34	150,7	192,1	184	181	161	125	32	34	30	30	-	-	9,6
13.	Гречища	0,34	237,6	200,4	183	187	158	131	71	53	33	42	-	-	28
14.	Деревок	0,30	129,4	198,4	190	188	161	124	46	49	31	33	-	-	16
15.	Діброва	0,50	225,4	197,8	181	183	166	125	37	45	39	35	-	-	11
16.	Вольськ	0,80	175,3	205,1	183	193	160	126	89	85	36	52	-	-	38
17.	Заліззя	0,48	162,5	198,3	183	184	160	121	34	53	40	36	-	-	14
18.	Залізниця	0,40	315,0	215,7	189	194	192	135	36	44	25	29	-	-	37
19.	Заріка	0,40	85,3	206,4	187	183	168	132	43	52	42	40	-	-	18
20.	Зарудні	0,48	134,6	199,2	184	185	163	135	71	78	47	42	-	-	15
21.	Каливиця	0,40	415,0	201,0	182	182	165	133	48	45	40	40	-	-	17
22.	Лахвичі	0,34	323,9	195,1	187	190	167	136	41	41	29	26	-	-	14
23.	Лобна	0,75	455,2	259,1	217	217	184	160	94	135	123	114	-	-	92
24.	Любешів смт	0,73	235,9	197	226	215	194	133	58	55	46	43	-	-	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
25.	Любешівська Воля	0,40	505,4	188,3	184	182	159	126	50	49	37	29	-	-	19
26.	Люботин	0,34	174,2	189,9	188	185	160	127	43	48	39	39	-	-	14
27.	Любязь	0,36	170,4	192,7	180	181	168	129	82	73	64	53	-	-	48
28.	Мала Глуша	0,28	466,6	191,8	182	181	157	131	45	53	42	44	-	-	12
29.	Між гайці	0,45	281,0	208,8	184	194	169	133	43	42	45	64	-	-	40
30.	Мукошин	0,42	156,9	191,2	183	186	156	128	35	41	35	31	-	-	14
31.	Невір	0,30	537,4	191,2	187	181	170	128	66	56	46	41	-	-	18
32.	Нові Березині	0,65	211,1	196,8	168	189	167	125	67	45	39	40	-	-	13
33.	Підкормілля	0,45	166,3	200,5	183	181	161	128	59	61	38	37	-	-	14
34.	Погулянка	0,50	328,9	188,8	181	182	167	126	51	46	40	39	-	-	18
35.	Пожіг	0,60	165,8	196,1	193	185	160	133	56	63	38	39	-	-	14
36.	Проходи	0,46	237,0	194,4	181	182	168	130	48	47	43	36	-	-	14
37.	Рудка	0,64	163,9	188,4	181	183	156	126	53	37	40	43	-	-	38
38.	Сваловичі	0,82	209,6	195,1	187	191	156	134	42	42	32	34	-	-	24
39.	Селище	0,30	238,0	193,5	183	183	164	135	45	48	34	35	-	-	24
40.	Селісок	0,30	168,3	196,0	182	182	157	127	70	74	42	41	-	-	12
41.	Судче	0,44	301,8	197,9	186	183	165	128	80	58	39	60	-	-	39
42.	Угриничі	0,28	323,8	193,7	184	184	159	132	52	122	33	37	-	-	23
43.	Хоцунь	0,32	229,3	192,5	184	184	157	128	35	32	28	42	-	-	21
44.	Хутомир	0,36	450,9	199,5	181	182	155	128	39	49	41	38	-	-	12
45.	Цир	0,26	482,3	189,4	186	191	160	134	48	53	42	42	-	-	13
46.	Лапань	0,40	240,9	198,3	183	188	153	126	85	71	34	27	-	-	22
47.	Щитинь	0,35	517,6	194,4	180	180	169	129	26	31	42	44	-	-	19
МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Бережниця	0,68	390,8	195,9	192	193	167	157	103	108	91	76	-	-	44
2.	Велика Ведмежка	0,60	103,9	185,9	191	184	161	152	78	68	68	65	-	-	39
3.	Велика Осниця	1,80	377,5	227,8	198	243	199	159	42	72	65	60	-	-	36
4.	Велика Яблунька	0,64	159,1	190,5	186	189	156	136	47	75	57	174	-	-	40
5.	Будки	0,43	259,9	190,1	188	183	168	151	144	60	60	58	-	-	41
6.	Вовчиць	0,76	304,7	212,2	198	209	194	155	96	87	67	53	-	-	40
7.	Галузія	0,92	589,1	333,6	429	308	292	232	65	165	155	133	-	-	69
8.	Гораймівка	0,16	143,0	190,6	182	187	161	152	27	26	26	26	-	-	16
9.	Городок	0,60	438,0	188,3	180	196	179	164	64	77	80	80	-	-	54
10.	Градиськ	0,48	547,4	249,2	197	234	152	153	130	118	97	70	-	-	42
11.	Граддя	0,38	302,8	186,4	189	187	153	140	72	67	57	50	-	-	42
12.	Гута Бісівська	0,58	160,3	188,2	190	187	156	148	84	79	81	75	-	-	46
13.	Довжиця	0,54	161,2	184,5	190	188	161	141	62	59	52	44	-	-	41
14.	Загорівка	0,72	252,8	186	188	188	163	149	71	80	67	55	-	-	40
15.	Замостя	0,50	281,7	189,7	177	211	169	149	65	66	67	72	-	-	52
16.	Заріччя	1,46	363,0	192	210	225	189	154	79	73	69	63	-	-	38
17.	Кам'януха	0,66	155,4	188,7	185	183	170	149	91	68	66	62	-	-	42
18.	Карасин	0,45	300,5	186	156	189	168	171	73	85	81	66	-	-	40
19.	Козлиничі	0,56	71,6	186,4	187	184	166	153	43	41	37	36	-	-	28
20.	Колодії	0,74	101,0	210,6	202	201	169	146	98	91	77	60	-	-	38
21.	Комарово	0,40	205,7	185,3	183	187	160	143	37	35	35	34	-	-	20
22.	Костюхнівка	0,74	444,8	239,5	193	206	191	137	97	115	93	65	-	-	41
23.	Красноволя	0,44	221,2	191,4	196	187	163	156	38	40	34	27	-	-	18
24.	Кукли	0,62	118,0	191,5	196	190	152	151	77	67	67	62	-	-	38

			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	-	16
25.	Куликовичі	0,62	357,3	188,9	182	188	161	145	24	22	22	22	-	-	14
26.	Лісове	0,73	101,8	188,5	186	184	157	141	89	83	84	77	-	-	47
27.	Вишнівка	0,70	388,7	253,4	247	228	172	168	81	90	77	63	-	-	44
28.	Майдан	0,67	259,0	189,4	192	198	158	151	87	88	78	39	-	-	40
29.	Майдан Липненський	0,47	184,5	189,3	181	184	159	150	18	18	20	20	-	-	15
30.	Мала Ведмежа	0,48	198,0	188,8	182	187	158	148	43	41	38	36	-	-	23
31.	Мала Осниця	1,28	362,3	209,2	204	245	191	161	78	53	55	52	-	-	31
32.	Мала Яблунька	0,92	172,5	186,8	192	186	166	150	52	49	45	54	-	-	46
33.	Маневичі	0,86	381,2	207,1	217	202	172	162	46	45	45	45	-	-	43
34.	Матейки	0,62	179,3	188,9	195	189	159	151	38	38	31	25	-	-	15
35.	Набруска	0,62	410,2	202,9	201	251	165	154	125	122	85	65	-	-	38
36.	Нічогівка	0,78	276,1	191,7	191	189	158	147	36	38	34	27	-	-	18
37.	Нові Підцаревичі	1,00	187,8	185,9	193	183	157	147	-	64	60	58	-	-	35
38.	Нова Руда	0,54	357,2	204,6	148	230	149	114	116	103	85	71	-	-	46
39.	Новосілки	0,74	222,1	187,7	180	183	155	146	79	55	56	51	-	-	30
40.	Оконськ	0,98	320,4	193,9	182	187	160	149	37	34	35	38	-	-	39
41.	Погулянка	0,57	281,9	191,0	190	188	161	151	33	34	30	25	-	-	15
42.	Підгаття	0,40	132,9	184,5	183	184	167	158	50	59	56	50	-	-	36
43.	Прилісне	0,52	452,1	327,1	266	262	174	179	148	94	87	77	-	-	107
44.	Рудка	0,44	243,1	188,5	189	181	162	152	73	67	67	63	-	-	38
45.	Северинівна	0,86	146,1	189,6	195	192	167	152	82	71	70	59	-	-	37
46.	Серхів	1,44	496,1	288,3	257	224	228	199	115	165	154	111	-	-	68
47.	Софіянівка	0,55	173,3	185,6	182	182	167	155	14	46	-	46	-	-	-

			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	-	16
48.	Старий Чорторийськ	0,54	303,0	190,0	183	186	156	144	42	37	40	38	-	-	31
49.	Тельчі	0,45	161,3	192,4	192	187	169	153	37	36	31	26	-	-	15
50.	Троянівка	0,72	259,8	193,4	196	196	182	164	126	126	95	76	-	-	40
51.	Хряськ	0,68	114,2	193,7	185	185	156	146	41	38	33	32	-	-	25
52.	Цміни	0,54	199,8	190,1	184	188	160	152	42	40	37	36	-	-	29
53.	Череваха	1,04	180,8	187,4	182	183	158	149	33	36	35	36	-	-	32
54.	Чорниж	0,34	364,8	187,4	183	184	149	138	23	21	21	20			13
55.	Черськ	0,48	289,6	190,1	191	196	161	159	81	88	68	65	-	-	36

**Забруднення молока цезієм-137 в населених пунктах зони радіоактивного забруднення
за 2012 – 2018 роки**

№	Назва населеного пункту	Середня питома активність цезію -137 в молоці корів приватного сектору Бк/л (Беккерель/літр)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Камінь-Каширський район								
1.	Боровно	66	62	60	32	33	30	
2.	Брониця	41	40	50	33	30	32	
3.	Бузаки	45	44	43	29	25	26	24
4.	Великий Обзир	78	81	64	40	42	40	
5.	Верхи	65	70	52	30	35	33	
6.	Воєгоща	46	52	51	35	34	32	29
7.	Волиця	52	48	34	36	28	28	
8.	Ворокомле	45	52	33	42	30	31	28
9.	Видерта	42	31	30	42	41	40	27
10.	Видричі	43	42	26	30	29	27	25
11.	Винімок	35	38	38	36	27	27	
12.	Городок	36	35	36	36	29	27	
13.	Грудки	36	30	44	44	38	37	27
14.	Гута Камінська	52	52	39	42	28	28	31
15.	Гута Боровенська	80	71	70	73	60	60	
16.	Добре	35	32	24	24	28	27	26
17.	Дубровиця	39	36	26	30	26	27	28
18.	Житнівка	65	56	60	37	32	30	
19.	Залазько	42	39	37	32	24	25	24
20.	Залісся	46	38	37	40	33	31	28
21.	Запруддя	40	34	31	30	28	27	23
22.	Іваномисль	69	62	72	72	48	49	
23.	Камінь-Каширський	44	38	37	30	30	28	
24.	Карасин	49	45	44	36	38	36	39
25.	Карпилівка	54	50	47	36	36	32	31
26.	Котуш	38	33	27	28	24	23	
27.	Качин	33	31	34	41	33	32	
28.	Клітицьк	76	74	50	42	29	29	23
29.	Краснилівка	43	44	40	29	24	24	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Личини	32	29	25	28	31	32	
31.	Малі Голоби	74	71	70	73	54	54	
32.	Малий Обзир	80	82	64	40	41	40	
33.	Мельник-Мостище	38	36	25	26	28	27	23
34.	Мостище	33	36	25	26	26	26	24
35.	Надрічне	78	70	60	32	31	30	
36.	Нові Червища	45	43	64	42	34	34	
37.	Нуйно	47	48	34	31	31	30	30
38.	Олександрія	32	30	34	41	26	26	
39.	Олексіївка	36	35	37	30	30	27	
40.	Оленине	66	62	30	30	40	32	
41.	Ольшани	36	39	35	32	23	24	25
42.	Осівці	41	44	39	32	31	30	24
43.	Острівок	35	36	26	34	25	26	24
44.	Підбороччя	50	45	32	34	30	31	27
45.	Підріччя	52	46	36	41	36	32	
46.	Підцир'я	39	36	37	30	29	28	
47.	Піщане	39	36	37	30	29	28	
48.	Пнівне	80	85	64	41	35	36	
49.	Полиці	51	49	41	36	29	29	
50.	Радошинка	65	54	72	72	60	61	
51.	Раків Ліс	36	34	30	29	27	26	27
52.	Рудка Червінська	38	36	36	41	37	34	27
53.	Соснівка	40	42	52	42	32	32	
54.	Сошичне	41	39	39	36	26	25	
55.	Ставище	46	42	34	30	34	33	29
56.	Старі Червища	35	31	33	41	30	29	
57.	Стобихва	44	40	50	41	38	38	
58.	Стобихівка	36	34	30	29	29	28	26
59.	Теклине	33	32	26	30	27	27	25
60.	Тоболи	40	40	48	41	42	40	
61.	Фаринки	42	38	40	36	28	28	
62.	Хотешів	38	32	27	28	26	26	25
63.	Черче	40	36	26	34	31	30	23
64.	Яловацьк	68	65	50	42	29	29	32
65.	Кримно	45	39	50	33	29	29	

**Забруднення молока цезієм-137 в населених пунктах зони радіоактивного забруднення
за 2012 – 2018 роки**

№	Назва населеного пункту	Середня питома активність цезію -137 в молоці корів приватного сектору Бк/л (Беккерель/літр)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Любешівський район								
1.	Березичі	84	86	68	-	72	62	52
2.	Березна Воля	123	94	124	106	72	70	174
3.	Бихів	83	60	49	-	44	-	-
4.	Бірки	52	45	28	-	36	42	-
5.	Бучин	62	29	48	-	40	42	-
6.	Велика Глуша	65	40	28	-	44	46	-
7.	Великий Курінь	67	49	54	-	44	46	-
8.	Ветли	55	30	45	-	-	-	-
9.	Витуле	48	38	25	-	-	-	-
10.	Віл	14/122)	12/115)	(7/109)	12/106)	(7/102)	84	78
11.	В'язівне	54	48	51	-	46	42	-
12.	Гірки	(1/112)	38	48	-	-	-	-
13.	Гречища	61	61	62	-	-	-	-
14.	Деревок	64	52	54	-	46	-	-
15.	Діброва	45	44	31	-	-	-	-
16.	Дольськ	96	64	54	-	42	-	-
17.	Залаззя	62	49	27	-	-	33	-
18.	Залізниця	84	78	61	-	61	66	72
19.	Заріка	(2/117)	(3/110)	52	-	-	-	-
20.	Зарудчі	58	62	46	-	46	36	-
21.	Каливиця	42	30	21	-	-	-	-
22.	Лахвичі	87	71	48	-	36	-	-
23.	Лобна	30/135)	18/117)	12/108)	16/112)	(9/108)	(8/105)	(1/103)
24.	Любешів смт	52	74	52	-	-	32	-
25.	Любешівська Воля	48	48	52	-	48	39	-
26.	Люботин	32	41	54	-	-	-	-
27.	Любязь	95	75	48	-	32	-	-
28.	Мала Глуша	24	28	31	-	48	34	36
29.	Міжгайці	92	73	69	89	87	79	16(76)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Мукошин	62	32	54	-	-	-	-
31.	Невір	47	45	18	-	-	-	-
32.	Нові Березичі	62	63	54	-	-	-	-
33.	Підкормілля	58	43(56)	49	-	42	34	-
34.	Погулянка	38	35	24	-	42	42	-
35.	Пожіг	47	41	63	-	-	-	-
36.	Проходи	58	52	47	-	41	44	-
37.	Рудка	74	71	52	-	-	-	-
38.	Сваловичі	91	69	62	-	44	-	-
39.	Седлище	58	52	47	-	45	53	-
40.	Селісок	64	52	63	-	44	40	-
41.	Судче	78	76	61	-	52	48	64
42.	Угриничі	60	52	49	-	42	49	-
43.	Хоцунь	69	67	55	-	46	-	-
44.	Хутомир	59	48	19	-	-	-	-
45.	Цир	(1/104)	68	48	-	38	-	-
46.	Шлапань	65	55	54	-	32	-	-
47.	Щитинь	44	25	27	-	42	42	-

**Забруднення молока цезієм-137 в населених пунктах зони радіоактивного забруднення
за 2012 – 2018 роки**

№	Назва населеного пункту	Середня питома активність цезію -137 в молоці корів приватного сектору Бк/л (Беккерель/літр)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Маневицький район								
1.	Бережниця	80	75	40	60	68	40	30
2.	Велика Ведмежка	59	34	47	45	36	40	60
3.	Велика Осниця	105	105	102	104	60	81	52
4.	Велика Яблунька	105	104	102	101	72	69	64
5.	Будки	90	119	107	101	80	68	55
6.	Вовчицьк	80	75	60	58	54	70	42
7.	Галузія	113	117	104	102	89	79	70
8.	Гораймівка	78	104	-	-	74	52	-
9.	Городок	109	114	106	101	78	73	65
10.	Градиськ	102	103	58	60	48	40	42
11.	Граддя	101	104	102	92	83	87	48
12.	Гута Лісівська	101	102	94	100	90	65	55
13.	Довжиця	112	106	102	101	91	82	42
14.	Загорівка	82	75	65	72	41	72	31
15.	Замостя	102	101	80	100	60	71	68
16.	Заріччя	100	93	70	67	75	79	63
17.	Кам'януха	100	101	101	102	70	60	40
18.	Карасин	34	116	107	93	77	70	66
19.	Козлиничі	55	80	-	-	28	-	-
20.	Колодії	92	87	101	97	46	53	62
21.	Комарово	92	103	-	-	60	-	-
22.	Костюхнівка	135	107	103	95	36	72	50
23.	Красно воля	100	100	-	-	54	-	-
24.	Кукли	78	115	105	101	83	89	27
25.	Куликовичі	78	116	-	-	64	-	-
26.	Лісове	78	113	104	102	90	66	55
27.	Лишнівкав	24	120	109	101	85	72	67
28.	Майдан	80	76	50	56	20	31	31
29.	Майдан Липненський	80	68	-	-	50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Мала Ведмежка	70	73	-	-	24	-	-
31.	Мала Осниця	85	73	70	100	80	60	39
32.	Мала Яблунька	90	100	-	-	78	-	-
33.	Маневичі	67	59	-	-	40	43	45
34.	Матейки	84	79	-	-	56	-	-
35.	Набруска	79	64	60	52	56	64	40
36.	Нічогівка	88	69	-	-	33	-	-
37.	Нові Підцаревичі	95	82	100	101	89	70	60
38.	Нова Руда	110	114	80	109	58	65	40
39.	Новосілки	103	100	93	86	80	75	50
40.	Оконськ	107	95	-	58	72	-	-
41.	Погулянка	75	69	-	-	62	-	-
42.	Підгаття	100	100	86	80	62	68	60
43.	Прилісне	116	104	109	101	67	71	64
44.	Рудка	102	101	107	92	75	58	50
45.	Северинівна	101	100	95	94	89	65	28
46.	Серхів	115	101	107	104	70	74	70
47.	Софіянівка	89	100	-	-	-	-	-
48.	Старий Чорторійськ	102	115	-	-	60	-	-
49.	Тельчі	79	80	-	-	63	-	-
50.	Троянівка	88	123	96	83	70	30	33
51.	Хряськ	101	93	82	72	42	31	23
52.	Цміни	92	100	-	-	64	-	-
53.	Череваха	104	102	-	-	78	-	-
54.	Чорниж	88	56	-	-	59	-	-
55.	Хряськ	101	85	-	-	32	-	-

ІНФОРМАЦІЯ
про результати радіологічних досліджень,
проведених радіо екологами зони радіоактивного забруднення Волинської області за 2014 рік

№	Назва продукції	Кількість проб, що Досліджено	Кількість перевищень ДР-2006	Виявлені максимальні Ррвні забр. Бк/л,кг	Допуст. рівень Забруд.згідн ДР-2006 Бк/л,кг	Де виявлені перевищення ДР-2006, або максимальні рівні
1	2	3	4	5	6	7
<i>Камінь-Каширське управління агропромислового розвитку</i>						
1.	Молоко	1760	-	72	100	Полицівська с/р
2.	М'ясо	10	-	28	200	
3.	Овочі, коренеплоди, картопля	1963	-	<20	60	
4.	Сіно	132	-	340	2500	Тоболівська с/р
5.	Гриби і ягоди сухі	149	28	3920	2500	
6.	Ліс і вироби	114	-	30	740	
7.	Гриби і ягоди свіжі	1057	38	704	500	Великообзирська с/р
8.	Зелена маса	136	-	350	500	Піщанська с/р
	В т.ч. сільськогосподарської	4001	-			
	-лісогосподарської	1320	66			
	Разом по району	5321	66			
<i>Маневицьке управління агропромислового розвитку</i>						
1.	Молоко	1927	125	101-140	100	Троянівська с/р
2.	М'ясо	-	-	-	200	
3.	Овочі, коренеплоди, картопля	3455	2	64	40/60	
4.	Сіно	1567	-	220	1184	
5.	Гриби і ягоди сухі	209	-	171-1000	500	
6.	Ліс і вироби	108	-	-	600	
8.	Гриби і ягоди свіжі	581	60	580	500	Лісівська с/р
9.	Зелена маса	23		55	600	
10.	Зерно	413	-	14-40	600	
	В т.ч. -сільськогосподарської	7391	127			
	-лісогосподарської	898	60			
	Разом по району	8283	187			

<i>Любешівське управління агропромислового розвитку</i>						
1.	Молоко	1228	26	117	100	С.Лобна, с.Віл,с.Б.Воля
2.	М'ясо	-	-		200	
3.	Овочі, коренеплоди, картопля	791	1	42/-	40/60	С.Бережна Воля
4.	Сіно, солома	30	-	82	600	
5.	Гриби свіжі/ ягоди лісові свіжі	159/81=240	3	521/320	500	
6.	Трава пасовищ	141	-	92	600	
7.	Зерно	375	-	61		
8.	Гриби сухі	12	-	1280	2500	С.Бережна Воля
9.	Трава пасовищ	141	-	92		
10.	Фрукти	70	-	19	40	
	В т.ч.	2661	27			
	-сільськогосподарської					
	-лісогосподарської	252	3			
	Разом по району	2913	30			
<i>Всього по зоні забруднення</i>						
1.	Молоко	4915	151	140		
2.	гриби і ягоди свіжі	1878	129	704		
	В т.ч.			140	100	Маневицький р-н
	-сільськогосподарської	10576	154			
	-лісогосподарської	2447	129	704	500	Камінь-Каширський район
	Всього по зоні забруднення	16517	283			

**ІНФОРМАЦІЯ про результати радіологічних досліджень,
проведених радіо екологами зони радіоактивного забруднення
Волинської області за 2015 рік**

№	Назва продукції	Кількість проб, що досліджено	Кількість перевищень ДР-2006	Виявлені максимальні рівні забр. Бк/л,кг	Допуст. рівень забруд.згідн ДР-2006 Бк/л,кг	Де виявлені перевищення ДР-2006, або максимальні рівні
1	2	3	4	5	6	7
<i>Камінь-Каширське управління агропромислового розвитку</i>						
1.	Молоко	2741	0	72	100	
2.	М'ясо	-	-	-	-	
3.	Овочі, коренеплоди, картопля	3583	-	20	40/60	
4.	Сіно	712	0	293	2500	
5.	Гриби і ягоди сухі	400	33	6200	2500	С.Гута Боровенська
6.	Ліс і вироби	127	0	30	740	
7.	Гриби і ягоди свіжі	390	0	68	500	
8.	Попіл	26	0	47	500	
9.	Зелена маса	267	0	89	500	
10.	Зерно	203	0	23		
	В т.ч. - сільськогосподарської	7532	0			
	-лісогосподарської	917	33			
	Разом по району	8449	33			
<i>Маневицьке управління агропромислового розвитку</i>						
1.	Молоко	2573	65	102-140	100	С.Галузія
2.	М'ясо	0	0	0	200	
3.	Овочі, коренеплоди, картопля	4881	2	42-44	40/60	
5.	Сіно	1960	0	100-600	1184	
6.	Зерно	261	0	2-24	50	
7.	Гриби сухі	263	0	600-981	2500	
8.	Гриби і ягоди свіжі	199	4	580	500	С.Велика Осниця
9.	Зелена маса	276	0		500	
10.	Інше (ліс і вироби)	169	0			

1	2	3	4	5	6	7
	В т.ч. – сільськогосподарської	9108	67			
	-лісогосподарської	637	4	0		
	Разом по району	10578	71			
<i>Любешівське управління агропромислового розвитку</i>						
1.	Молоко	1366	32	112	100	С.Лобна, Віл, Березна В.
2.	Коренеплоди, овочі, картопля	753	-	25	60	
3.	Гриби сушені	3	-	2320	2500	
4.	Зерно	281	29	71	50	С.Лобна, с.Міжгайці
5.	Гриби свіжі,ягоди	75	0	392/394	500	
6.	Сіно	52	0	92	2500	
7.	Трава пасовищ	96	0	192	500	
	В т.ч. –сільськогосподарської	2548	61			
	-лісогосподарської	78				
	Всього по району	2626	61			
<i>Разом по зоні забруднення</i>						
1.	Молоко	6680	97	140	100	Маневицький р-н
2.	Гриби і ягоди сухі	666	33	6200	2500	Камінь-Каширський район
3.	Зерно	745	29	71	50	Любешівський р-н
4.	Овочі, коренеплоди, картопля	9217	2	42-60	40	Маневицький район
5.	Гриби і ягоди свіжі	664	4			
	В т.ч. сільськогосподарської	20021	128			
	-лісогосподарської	1632	37			
	Всього по зоні забруднення	21653	165			

**ІНФОРМАЦІЯ про результати радіологічних досліджень,
проведених радіо екологами зони радіоактивного забруднення
Волинської області за 2016 рік**

№	Назва продукції	Кількість проб, що досліджено	Кількість перевищень ДР-2006	Виявлені максимальні рівні забр. Бк/л,кг	Допуст. рівень забруд.згідн ДР-2006 Бк/л,кг	Де виявлені перевищення ДР-2006, або максимальні рівні
1	2	3	4	5	6	7
Камінь-Каширське управління агропромислового розвитку (5 радіологів, 65 н.п.)						
1.	Молоко	2742	-	60	100	С.Гута Боровенська
2.	М'ясо	20	-	27	200	
3.	Овочі, коренеплоди, картопля	3323	-	<20	40/60	С.Лишнівка/с.Карасин
4.	Сіно	334	-	260	2500	
5.	Гриби і ягоди сухі	59	4	5600	2500	С.Полиці
6.	Ліс і вироби	84	-	29	500	
7.	Гриби і ягоди свіжі	209	-	190	-	
8.	Зелена маса	166	-	190	-	
9.	Зерно	112	-	<20	-	
	В т.ч. -сільськогосподарської	6697	-			
	-лісогосподарської	352	4		-	
	Разом по району	7049	4			
Маневицьке управління агропромислового розвитку (7 радіологів, 55 н.п.)						
1.	Молоко	2508	-	30 - 97	100	с.Велика Яблунька
2.	М'ясо	-	-	-	200	
3.	Овочі, коренеплоди / картопля	4810	-	28/37	40/60	С.Лишнівка/с.Карасин
5.	Сіно	1231	-	70-250	1184	С.Лишнівка
6.	Сухі ягоди і фрукти, сушки	71	-	4	50	С.Вовчицьк
7.	Гриби сухі	16	-	-	2500	
8.	Гриби і ягоди свіжі	332	-	194 - 450	500	

9.	Зелена маса	397	-	19-340	500	
10.	Інше (зерно)	293	-	4-35	50	
11.	Фрукти	250		16-20	70	
	В т.ч. –сільськогосподарської	9560	-	-	-	
	-лісогосподарської	348	-	-	-	
	Разом по району	9908	-	-	-	
Любешівське управління агропромислового розвитку (2 радіологи, 47 н.п.)						
1.	Молоко	1311	16	108	100	С.Лобна,с.Віл
2.	Коренеплоди, овочі, картопля	437	-	28	60	
3.	Гриби сушені, ягоди сушені	38	-	570/700	2500	
4.	Зерно	103	-	47	50	С.Лобна, с.Міжгайці
5.	Гриби свіжі,ягоди	100	-	390	500	
6.	Сіно	-	-	-	2500	
7.	Трава пасовищ	4	-	98	500	
8.	Сир	66	-	27	500	
9.	Сироватка	94	-	25	500	
10.	Масло	52	-	20	500	
11.	Трава пасовищ	4	-	98	600	
	В т.ч. –сільськогосподарської	2067	16			
	-лісогосподарської	138	-			
	Всього по району	2205	16			
Разом по зоні забруднення						
1.	Молоко	6561	16	108	100	Любешівський район
2.	Гриби і ягоди сухі	113	4	5600	2500	Камінь-Каширський
3.	Зерно	508	-	47	50	Любешівський р-н
4.	Овочі, коренеплоди, картопля	8570	-	28/35	40/60	Маневицький район
5.	Гриби і ягоди свіжі	641	-	450	500	Маневицький р-н
	В т.ч. сільськогосподарської	18324	16	108 - молоко	100	
	-лісогосподарської	837	4	5600-гриби с.	2500	
	Всього по зоні забруднення	19162	20			

ІНФОРМАЦІЯ
про результати радіологічних досліджень,
проведених радіо екологами зони радіоактивного забруднення Волинської області за 2017 рік

№	Назва продукції	Кількість проб, що досліджено	Кількість перевищень ДР-2006	Виявлені максимальні рівні забр. Бк/л,кг	Допуст. рівень забруд.згідн ДР-2006 Бк/л,кг	Де виявлені перевищення ДР-2006, або максимальні рівні
1	2	3	4	5	6	7
Камінь-Каширське управління агропромислового розвитку (2 радіологи, 65 н.п.)						
1.	Молоко	1174	-	57	100	Малі Голоби
2.	М'ясо	18	-	38	200	
3.	Овочі, коренеплоди, картопля	1943	-	<20	60	
4.	Сіно	297	-	204	2500	Малі Голоби
5.	Гриби і ягоди сухі	133	19	15600	2500	Гута Боровенська
7.	Гриби і ягоди свіжі	234	-	204	500	Малі Голоби
8.	Зелена маса	126	-	60	500	
9.	Зерно	253	-	<20	40	
	В т.ч.сільськогосподарської	3811	-			
	лісогосподарської	367	19			
	Разом по району	4178	19			
Маневицьке управління агропромислового розвитку (4 радіологи, 55 н.п.)						
1.	Молоко	1982	1	180	100	с. Нова Руда
2.	М'ясо		-	-	-	
3.	Овочі, коренеплоди / картопля	3817	-	39/49	40/60	В.Яблунька,В.Осниця
5.	Сіно	1328	-	620/670	1184	Колодії,Костюхнівка
6.	Гриби і ягоди сухі	116	-	780-790	2500	В.Ведмежка
7.	Сухі ягоди і фрукти, сушки	183	-	145	280	Колодії
8.	Гриби і ягоди свіжі	423	10	3500	500	С.Велика Яблунька
	Інше (зерно)	193	-	35	50	Н.Підцаревичі
9.	Зелена маса	256	-	186	600	Камянуха
	В т.ч. –сільськогосподарської	7576				
	-лісогосподарської	833				
	Разом по району	8409	11			

Любешівське управління агропромислового розвитку (2 радіологи, 47 н.п.)						
1.	Молоко	1700	8	105	100	С.Любна
2.	Картопля, коренеплоди	606	-	25	200	
3.	Зерно	140	-	23	40/60	
4.	Гриби свіжі	62	-	25	200	
5.	Гриби(сушені)	6	-	18	-	
6.	Ягоди (чорниця, журавлина)	40	-	228	-	
7.	Сир	135	-	1240	2500	
8.	Сироватка	173	-	-	-	
9.	Масло	65	-	-	-	
	В тому числі с/г продукції лісогосподарської	2819	8			
	Всього	2927	8			
Прилісненська об'єднана територіальна громада Маневицького району (1 радіолог, 7 н.п.)						
1.	Молоко	264	-	74,79	100	С.Серхів
2.	Овочі, коренеплоди / картопля	540	-	35/42	40/60	С.Галузія
3.	Сіно	43	-	340,380	1184	С.Серхів
5.	Гриби сухі	17	-	417	2500	С.Лишнівка
6.	Гриби свіжі	72	9	1800	500	С.Галузія
7.	Ліс і вироби	28		35	70	
8.	Зелена маса/ зерно	145/17		327/31	600/50	С.Галузія
	Разом по ОТГ	1142	9			
	В т.ч. сільськогосподарської лісогосподарської	1009	9			
	Всього по зоні забруднення	16656	47			
РАЗОМ ПО ЗОНІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ						
1.	Молоко	5120	9	180	100	С.Н.Руда Манев.р-н
2.	Гриби і ягоди сухі	272	19	15600	2500	С.Гута Боровенська К.К.
3.	Овочі, коренеплоди, картопля	6906	-	27/35	40/60	Маневицький р-н
4.	Гриби і ягоди свіжі	831	19	3500	500	Смт.Маневичі
	В т.ч. сільськогосподарської лісогосподарської	15215	11	105	100	
	Всього по зоні забруднення	16656	47			

Фінансування програм з соціального захисту громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2010-2018 роках

Найменування напрямку програм	Затверджено по роках (тис.гривень)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	35,4	33,3	1025,6	233,1	360,6	169,8	183,4	0,0	0,0
Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомога на оздоровлення у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	779,3	734,2	713,6	692,7	702,0	765,1	735,6	737,9	717,2
Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	4744,3	3034,0	2881,1	3920,0	1703,3	3638,3	5102,8	7047,1	7857,6

**ЩІЛЬНІСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ ¹³⁷Cs ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ДОЗИМЕТРИЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТИВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 1991 РІК,
2000-2011 РОКИ ***

№	Назва населеного пункту	ґрунт Кі/км ² (1991р.)	«Паспортна доза» (середня річна ефективна доза опромінення) мЗв/рік												
			<u>1991</u>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	<u>2011</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ РАЙОН															
1.	Боровно	1,16	2,45	1,34	1,4	1,3	1,2	1,0	0,72	0,62	0,58	0,53	-	-	0,34
2.	Бронця	0,82	1,48	1,22	1,3	1,2	1,0	0,86	0,41	0,42	0,98	0,37	-	-	0,30
3.	Бузаки	0,69	3,75	1,19	1,3	1,2	1,0	0,86	0,40	0,37	0,38	0,29	-	-	0,23
4.	Великий Обзир	0,33	1,86	1,3	1,4	1,3	1,2	0,99	0,45	0,44	0,46	0,35	-	-	0,33
5.	Верхи	0,41	2,31	1,21	1,3	1,2	1,2	0,92	0,48	0,46	0,48	0,33	-	-	0,34
6.	Воєгоща	1,60	1,20	1,3	1,3	1,2	1,1	0,90	0,49	0,48	0,47	0,40	-	-	0,31
7.	Волиця	0,45	2,33	1,22	1,2	1,1	1,0	0,83	0,40	0,36	0,35	0,29	-	-	0,31
8.	Ворокомле	1,06	2,65	1,21	1,3	1,3	1,1	0,89	0,42	0,41	0,41	0,38	-	-	0,30
9.	Видерта	2,30	1,19	1,35	1,4	1,3	1,2	0,99	0,61	0,66	0,56	0,52	-	-	0,38
10.	Видричі	0,47	2,34	1,21	1,3	1,2	0,99	0,84	0,47	0,35	0,38	0,27	-	-	0,21
11.	Винімок	0,24	2,04	1,17	1,2	1,2	1,0	0,85	0,31	0,32	0,32	0,27	-	-	0,29
12.	Городок	0,49		1,18	1,2	1,1	1,0	0,86	0,39	0,387	0,38	0,32	-	-	0,35
13.	Грудки	0,21	3,93	1,1	1,2	1,1	0,97	0,82	0,46	0,40	0,40	0,28	-	-	0,27
14.	Ґуга Камінська	0,18	1,70	1,15	1,2	1,1	1,0	0,81	0,46	0,41	0,39	0,33	-	-	0,28
15.	Ґуга Боровенська	1,19	2,57	1,42	1,4	1,4	1,3	1,1	0,81	0,75	0,69	0,60	-	-	0,41
16.	Добре	0,29	3,26	1,16	1,2	1,1	1,0	0,83	0,39	0,26	0,28	0,25	-	-	0,21
17.	Дубровиця	0,21	2,20	1,2	1,2	1,1	1,0	0,81	0,35	0,39	0,37	0,25	-	-	0,19
18.	Житнівка	1,05	2,59	1,34	1,4	1,3	1,1	1,0	0,54	0,52	0,55	0,48	-	-	0,38
19.	Залазько	1,91	2,87	1,2	1,4	1,2	1,2	1,0	0,41	0,44	0,47	0,39	-	-	0,30
20.	Залісся	0,84	3,86	1,22	1,3	1,2	1,1	0,93	0,36	0,46	0,44	0,39	-	-	0,29
21.	Запруддя	0,34	1,14	1,17	1,2	1,1	0,98	0,88	0,44	0,36	0,37	0,29	-	-	0,22
22.	Іваномисль	0,95	3,83	1,29	1,3	1,3	1,2	1,1	0,86	0,80	0,70	0,59	-	-	0,38
23.	Камінь-Каширський	0,34	3,15	0,57	0,59	0,59	0,52	0,43	0,47	0,48	0,46	0,41	-	-	0,25
24.	Карасин	0,30	4,36	1,26	1,3	1,2	1,2	0,92	0,37	0,57	0,50	0,42	-	-	0,27
25.	Карпилівка	0,60	3,82	1,27	1,3	1,2	1,6	0,97	0,47	0,45	0,46	0,46	-	-	0,28
26.	Котуш	0,45	1,38	1,15	1,3	1,2	1,0	0,78	0,37	0,39	0,33	0,27	-	-	0,19
27.	Качин	2,03	4,12	1,26	1,4	1,2	1,0	0,94	0,46	0,46	0,45	0,42	-	-	0,27
28.	Клітицьк	0,37	1,38	0,18	1,3	1,2	1,1	0,88	0,24	0,36	0,36	0,37	-	-	0,33
29.	Красилівка	0,39	2,31	1,17	1,3	1,2	1,0	0,83	0,37	0,37	0,37	0,28	-	-	0,24
30.	Личини	1,58	2,46	1,24	1,3	1,2	1,1	0,91	0,55	0,52	0,47	0,37	-	-	0,27
31.	Малі Голоби	0,60	3,80	1,40	1,4	1,3	1,2	1,0	0,69	0,78	0,75	0,54	-	-	0,42

			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Березичі	0,30	1,19	1,48	1,4	1,4	1,2	0,97	0,43	0,43	0,35	0,38	-	-	0,30
2.	Березна Воля	0,64	2,39	1,75	1,7	1,6	1,3	1,2	0,92	0,61	0,51	0,64	-	-	0,47
3.	Бихів	0,20	3,50	1,45	1,4	1,3	1,2	0,96	0,41	0,46	0,36	0,36	-	-	0,13
4.	Бірки	0,28	2,73	1,41	1,3	1,3	1,2	0,93	0,33	0,34	0,24	0,21	-	-	0,13
5.	Бучин	0,52	1,45	1,49	1,4	1,4	1,3	1,0	0,56	0,54	0,30	0,29	-	-	0,20
6.	Велика Глуша	0,47	3,43	1,41	1,4	1,4	1,2	0,94	0,38	0,38	0,30	0,30	-	-	0,16
7.	Великий Курінь	0,32	1,49	1,44	1,4	1,3	1,2	0,98	0,39	0,40	0,26	0,23	-	-	0,14
8.	Ветли	0,38	0,81	1,37	1,3	1,3	1,2	1,0	0,27	0,34	0,25	0,28	-	-	0,12
9.	Витуле	0,54	3,36	1,41	1,3	1,3	1,2	0,97	0,31	0,38	0,28	0,29	-	-	0,12
10.	Віл	0,47	2,39	1,67	1,8	1,5	1,3	1,1	0,86	0,91	0,65	0,62	-	-	0,50
11.	В'язівне	0,67	2,59	1,43	1,4	1,4	1,2	0,95	0,43	0,42	0,33	0,32	-	-	0,18
12.	Гірки	0,34	1,37	1,4	1,3	1,3	1,2	0,92	0,26	0,28	0,25	0,24	-	-	0,09
13.	Гречища	0,34	2,08	1,46	1,3	1,4	1,2	0,96	0,53	0,41	0,27	0,33	-	-	0,22
14.	Деревок	0,30	1,39	1,47	1,4	1,4	1,2	0,94	0,38	0,40	0,28	0,29	-	-	0,16
15.	Діброва	0,50	2,01	1,46	1,3	1,3	1,2	0,93	0,31	0,37	0,33	0,30	-	-	0,12
16.	Дольськ	0,80	1,63	1,53	1,4	1,4	1,2	0,96	0,70	0,67	0,33	0,43	-	-	0,32
17.	Залаззя	0,48	1,51	1,46	1,3	1,3	1,2	0,91	0,29	0,43	0,33	0,30	-	-	0,13
18.	Залізниця	0,40	2,71	1,63	1,4	1,4	1,4	1,0	0,32	0,38	0,24	0,27	-	-	0,32
19.	Заріка	0,40	0,85	1,53	1,4	1,4	1,3	1,0	0,37	0,44	0,36	0,35	-	-	0,18
20.	Зарудчі	0,48	0,45	1,49	1,4	1,4	1,2	1,0	0,57	0,62	0,41	0,37	-	-	0,16
21.	Каливиця	0,40	3,52	1,47	1,3	1,3	1,2	0,98	0,38	0,36	0,32	0,32	-	-	0,15
22.	Лавичі	0,34	2,78	1,44	1,4	1,4	1,2	1,0	0,32	0,32	0,24	0,22	-	-	0,12
23.	Лобна	0,75	3,81	1,95	1,6	1,6	1,4	1,2	0,76	1,1	0,97	0,90	-	-	0,74
24.	Любешів смт	0,73	2,00	0,77	0,78	0,83	0,76	0,54	0,50	0,49	0,42	0,40	-	-	0,18
25.	Любешівська Воля	0,40	4,26	1,41	1,4	1,3	1,2	0,95	0,42	0,42	0,33	0,27	-	-	0,19
26.	Люботин	0,34	1,56	1,39	1,4	1,3	1,2	0,93	0,34	0,37	0,32	0,31	-	-	0,13
27.	Любязь	0,36	1,54	1,40	1,3	1,3	1,2	0,95	0,61	0,55	0,49	0,41	-	-	0,37
28.	Мала Глуша	0,28	3,93	1,40	1,3	1,3	1,1	0,96	0,35	0,41	0,33	0,34	-	-	0,11
29.	Міжгайці	0,45	2,45	1,56	1,4	1,4	1,3	1,0	0,37	0,36	0,39	0,52	-	-	0,35
30.	Мукошин	0,42	1,44	1,40	1,3	1,4	1,1	0,94	0,29	0,33	0,29	0,26	-	-	0,13
31.	Невір	0,30	4,51	1,39	1,4	1,3	1,2	0,94	0,50	0,43	0,36	0,32	-	-	0,15
0,932.	Нові Березичі	0,65	1,82	1,46	1,2	1,4	1,2	0,94	0,53	0,37	0,34	0,34	-	-	0,13
33.	Підкормілля	0,45	0,71	1,50	1,4	1,3	1,2	0,97	0,48	0,50	0,34	0,33	-	-	0,16
34.	Погулянка	0,50	2,85	1,39	1,3	1,3	1,2	0,94	0,41	0,37	0,34	0,32	-	-	0,16
35.	Пожіг	0,60	1,53	1,47	1,4	1,4	1,2	1,0	0,47	0,53	0,35	0,35	-	-	0,17

			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36.	Проходи	0,46	2,50	1,46	1,3	1,4	1,3	0,99	0,41	0,41	0,38	0,32	-	-	0,15
37.	Рудка	0,64	1,52	1,43	1,4	1,4	1,2	0,97	0,45	0,34	0,37	0,38	-	-	0,34
38.	Сваловичі	0,82	1,83	1,49	1,4	1,51	1,2	1,0	0,39	0,39	0,33	0,33	-	-	0,25
39.	Седлище	0,30	2,81	1,43	1,4	1,4	1,2	1,0	0,37	0,40	0,30	0,30	-	-	0,22
40.	Селісок	0,30	1,51	1,45	1,3	1,3	1,2	0,95	0,55	0,59	0,36	0,35	-	-	0,14
41.	Судче	0,44	2,62	1,48	1,4	1,4	1,2	0,97	0,64	0,48	0,34	0,49	-	-	0,33
42.	Угриничі	0,28	2,77	1,43	1,4	1,4	1,2	0,99	0,42	0,92	0,29	0,31	-	-	0,21
43.	Хоцунь	0,32	2,01	1,43	1,4	1,4	1,2	0,97	0,30	0,29	0,27	0,38	-	-	0,21
44.	Хутомир	0,36	3,82	1,45	1,3	1,3	1,1	0,95	0,31	0,38	0,33	0,31	-	-	0,11
45.	Цир	0,26	4,05	1,38	1,3	1,4	1,2	0,97	0,37	0,40	0,33	0,33	-	-	0,12
46.	Шлапань	0,40	2,11	1,45	1,3	1,4	1,1	0,93	0,64	0,54	0,28	0,23	-	-	0,19
47.	Щитинь	0,35	4,36	1,42	1,3	1,3	1,2	0,95	0,22	0,26	0,34	0,34	-	-	0,16
МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН															
1.	Бережниця	0,68	3,37	1,47	1,4	1,4	1,3	1,2	0,82	0,85	0,73	0,62	-	-	0,38
2.	Велика Ведмежка	0,60	0,94	1,45	1,5	1,4	1,3	1,2	0,68	0,62	0,62	0,60	-	-	0,40
3.	Велика Осниця	1,80	3,40	1,83	1,6	1,9	1,6	1,3	0,62	0,73	0,68	0,64	-	-	0,43
4.	Велика Яблунька	0,64	1,48	1,48	1,4	1,5	1,2	1,1	0,57	0,67	0,54	1,4	-	-	0,41
5.	Будки	0,43	2,28	1,47	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	0,54	0,55	0,53	-	-	0,40
6.	Вовчицьк	0,76	2,68	1,64	1,6	1,6	1,5	1,2	0,82	0,76	0,62	0,53	-	-	0,41
7.	Галузія	0,92	5,01	2,58	3,2	2,4	2,3	1,9	0,64	1,3	1,3	1,1	-	-	0,63
8.	Гораймівка	0,16	1,29	1,4	1,3	1,4	1,2	1,1	0,24	0,23	0,24	0,23	-	-	0,16
9.	Городок	0,60	3,74	1,54	1,4	1,5	1,4	1,3	0,59	0,68	0,71	0,70	-	-	0,50
10.	Градиськ	0,48	4,61	1,85	1,5	1,7	1,1	1,2	1,0	0,91	0,76	0,58	-	-	0,36
11.	Градця	0,38	2,61	1,44	1,4	1,4	1,2	1,1	0,63	0,60	0,52	0,48	-	-	0,41
12.	Гута Лісівська	0,58	1,49	1,46	1,5	1,5	1,2	1,2	0,73	0,69	0,72	0,66	-	-	0,44
13.	Довжиця	0,54	1,49	1,43	1,5	1,5	1,3	1,1	0,57	0,55	0,51	0,44	-	-	0,41
14.	Загорівка	0,72	2,25	1,46	1,5	1,5	1,3	1,2	0,67	0,71	0,62	0,54	-	-	0,41
15.	Замостя	0,50	2,46	1,55	1,4	1,6	1,3	1,2	0,59	0,59	0,61	0,63	-	-	0,49
16.	Заріччя	1,46	3,24	1,54	1,7	1,8	1,5	1,3	0,75	0,72	0,69	0,64	-	-	0,43
17.	Кам'януха	0,66	1,46	1,47	1,4	1,4	1,3	1,2	0,78	0,62	0,61	0,58	-	-	0,42
18.	Карасин	0,45	2,61	1,52	1,2	1,5	1,3	1,3	0,64	0,73	0,71	0,60	-	-	0,41
19.	Козлиничі	0,56	0,76	1,45	1,5	1,4	1,3	1,2	0,44	0,42	0,40	0,39	-	-	0,32
20.	Колодії	0,74	0,94	1,63	1,6	1,6	1,3	1,2	0,84	0,79	0,69	0,57	-	-	0,40
21.	Комарово	0,40	1,83	1,43	1,4	1,4	1,3	1,1	0,38	0,37	0,37	0,36	-	-	0,26
22.	Костюхнівка	0,74	3,82	1,84	1,5	1,6	1,5	1,1	0,83	0,96	0,81	0,60	-	-	0,42

			1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Красно воля	0,44	1,96	1,48	1,5	1,4	1,3	1,2	0,40	0,41	0,36	0,31	-	-	0,24
24.	Кукли	0,62	1,15	1,49	1,5	1,5	1,2	1,2	0,68	0,61	0,61	0,57	-	-	0,39
25.	Куликовичі	0,62	3,09	1,47	1,4	1,5	1,3	1,2	0,30	0,29	0,29	0,29	-	-	0,22
26.	Лісове	0,73	1,03	1,47	1,5	1,4	1,3	1,1	0,77	0,73	0,74	0,69	-	-	0,46
27.	Лишнівка	0,70	3,35	1,88	1,8	1,7	1,3	1,3	0,67	0,73	0,64	0,54	-	-	0,38
28.	Майдан	0,67	2,21	1,42	1,4	1,5	1,2	1,1	0,70	0,71	0,64	0,36	-	-	0,36
29.	Майдан Липненський	0,47	1,67	1,41	1,3	1,4	1,2	1,1	0,20	0,20	0,21	0,21	-	-	0,17
30.	Мала Ведмежка	0,48	0,97	1,45	1,4	1,4	1,2	1,2	0,43	0,41	0,40	0,38	-	-	0,28
31.	Мала Осниця	1,28	3,22	1,66	1,6	1,9	1,5	1,3	0,73	0,55	0,57	0,55	-	-	0,37
32.	Мала Яблунька	0,92	1,63	1,42	1,5	1,4	1,3	1,2	0,47	0,45	0,43	0,48	-	-	0,42
33.	Маневичі	0,86	3,28	0,86	0,90	0,85	0,74	0,70	0,47	0,47	0,47	0,47	-	-	0,44
34.	Матейки	0,62	1,64	1,47	1,5	1,5	1,3	1,2	0,41	0,41	0,36	0,31	-	-	0,23
35.	Набруска	0,62	3,52	1,54	1,5	1,9	1,2	1,2	0,99	0,95	0,69	0,54	-	-	0,34
36.	Нічогівка	0,78	2,45	1,50	1,5	1,5	1,3	1,2	0,41	0,42	0,39	0,34	-	-	0,25
37.	Нові Підцаревичі	1,00	0,95	1,45	1,5	1,4	1,2	1,2	-	0,580	0,56	0,54	-	-	0,36
38.	Нова Руда	0,54	3,08	1,55	1,1	1,7	1,1	0,89	0,90	0,81	0,68	0,59	-	-	0,39
39.	Новосілки	0,74	2,01	1,47	1,4	1,4	1,2	1,2	0,70	0,53	0,54	0,51	-	-	0,34
40.	Оконськ	0,98	2,84	1,57	1,4	1,5	1,3	1,2	0,42	0,40	0,43	0,44	-	-	0,43
41.	Погулянка	0,57	2,47	1,48	1,5	1,5	1,3	1,2	0,37	0,37	0,35	0,31	-	-	0,23
42.	Підгаття	0,40	1,24	1,42	1,4	1,4	1,3	1,2	0,48	0,54	0,52	0,48	-	-	0,37
43.	Прилісне	0,52	3,84	2,52	2,0	2,0	1,4	1,4	1,2	0,80	0,76	0,69	-	-	0,88
44.	Рудка	0,44	2,14	1,45	1,5	1,4	1,3	1,2	0,64	0,59	0,60	0,57	-	-	0,38
45.	Северинівна	0,86	-	1,49	1,5	1,5	1,3	1,2	0,73	0,65	0,66	0,57	-	-	0,39
46.	Серхів	1,44	4,32	2,26	2,0	1,8	1,8	1,6	1,0	1,4	1,3	1,0	-	-	0,65
47.	Софіянівка	0,55	1,59	1,39	1,4	1,4	1,3	1,2	0,23	0,40	0,41	0,41	-	-	-
48.	Старий Чорторійськ	0,54	2,55	1,47	1,4	1,4	1,2	1,1	0,42	0,39	0,42	0,40	-	-	0,34
49.	Тельчі	0,45	1,48	1,48	1,5	1,4	1,3	1,2	0,39	0,38	0,35	0,30	-	-	0,22
50.	Троянівка	0,72	2,31	1,46	1,5	1,5	1,4	1,2	0,99	0,98	0,77	0,63	-	-	0,36
51.	Хряськ	0,68	1,05	1,51	1,4	1,4	1,2	1,2	0,43	0,41	0,38	0,36	-	-	0,30
52.	Цміни	0,54	1,80	1,47	1,4	1,5	1,3	1,2	0,43	0,42	0,39	0,38	-	-	0,32
53.	Череваха	1,04	1,72	1,43	1,4	1,4	1,2	1,2	0,34	0,37	0,36	0,36	-	-	0,31
54.	Чорниж	0,34	3,11	1,38	1,3	1,4	1,1	1,0	0,23	0,21	0,22	0,21	-	-	0,14
55.	Черськ	0,48	2,52	1,42	1,4	1,5	1,2	1,2	0,65	0,69	0,56	0,53	-	-	0,32

Всього 167 населених пунктів, які станом на 01.01.2017 року належать до зони гарантованого добровільного відселення.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ПІДГОТУВАЛИ:

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»

ДУ «Волинська регіональна державна лабораторія державної служби України питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів»

ДУ «Маневицька радіологічна лабораторія» - обласного управління лісового та мисливського господарства

Волинська обласна клінічна лікарня з обласним центром радіаційного захисту населення

Волинська філія ДУ «Держгрунтохорона»

