

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 14901

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради
26120629

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 44700, Волинська обл., Володимирський р-н, місто Володимир, вул.Франка Івана,
будинок 8 380637036854
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Проектом передбачено будівництво мережі централізованого водовідведення по вулицях
Лотоцького, Івана Мазепи, Січових Стрільців, 39-го Полку та будівництво напірного колектора до
очисних споруд (в межах м. Володимир та с. Заріччя) на території Володимир-Волинської міської
територіальної громади у Волинській області протяжністю 4767 м, заміна існуючого колектора
Ø500 мм протяжністю 1500 м, встановлення оглядових колодязів та будівництво каналізаційно-
насосної станції (КНС) з необхідними допоміжними спорудами.

Технічна альтернатива 1.

При будівництві мережі централізованого водовідведення траншейним методом
передбачається використання дорожньої будівельної техніки для доставки будівельних
матеріалів, улаштування вирівнюючих шарів, розроблення ґрунту екскаватором, планування
площ бульдозером, ущільнення пневмоущільнювачами, а також застосування безтраншейного
методу прокладання підземних комунікацій під річкою та дорогами, в особливо складних умовах

перетинів траси буріння з наявними комунікаціями та природними перепонами, з використанням установки горизонтального буріння ГНБ XCMG XZ680.

Технічна альтернатива 2.

При будівництві мережі централізованого водовідведення передбачається застосування траншейного методу з використанням для розроблення ґрунту екскаватора та інших машин та механізмів: дорожньої будівельної техніки для доставки будівельних матеріалів, улаштування вирівнюючих шарів, планування площ бульдозером, ущільнення пневмоущільнювачами.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Волинська обл. Володимирський р-н Володимир Лотоцького, Івана Мазепи, Січових Стрільців, 39-го Полку с.Заріччя

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Волинська обл. Володимирський р-н Володимир Лотоцького, Івана Мазепи, Січових Стрільців, 39-го Полку с.Заріччя.

Будівництво мережі централізованого водовідведення здійснюватиметься по вулицях Лотоцького, Івана Мазепи, Січових Стрільців, 39-го Полку та будівництво напірного колектора до очисних споруд (в межах м. Володимир та с. Заріччя) на території Володимир-Волинської міської територіальної громади у Волинській області. Земельна ділянка комунальної форми власності.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Волинська обл. Володимирський р-н Володимир Лотоцького, Івана Мазепи, Січових Стрільців, 39-го Полку с.Заріччя.

Не розглядається. Місце провадження планованої діяльності територіально обумовлене визначенням єдиного можливого шляху прокладення мережі водовідведення, що відповідає обраній територіальній альтернативі 1.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація планованої діяльності сприятиме забезпеченню безперебійного функціонування системи водовідведення у громаді, що є одним із пріоритетних напрямів у реалізації «Програми економічного, соціального та культурного розвитку Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням міської ради 02.12.2022 № 19/6 (із змінами та доповненнями).

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Проектом передбачено будівництво мережі централізованого водовідведення по вулицях Лотоцького, Івана Мазепи, Січових Стрільців, 39-го Полку, протяжністю 4767 м, заміна існуючого колектора Ø500 мм до очисних споруд, протяжністю 1500 м, встановлення оглядових колодязів. Для відведення господарсько-фекальних стоків із даної території проектом передбачено нове будівництво самотісної господарсько-фекальної каналізації Ø566 мм та Ø250 мм протяжністю 1239,0 метрів. Матеріал труб - труба двошарова гофрована із поліетилену SN8. В найнижчій точці самотісної мережі споруджується каналізаційно-насосна станція (КНС) з необхідними допоміжними спорудами. Споруди в складі каналізаційно-насосної станції: - колодязь із

засувкою. Матеріал – кільця залізобетонні збірні зовнішнім діаметром Ø2700мм з поліетиленовими вкладишами; - каналізаційно-насосна станція, що складається з підземного прийомного резервуару та надземної частини контейнерного типу. Матеріал резервуару – монолітний залізобетон кл. С16/20 W12. Заглиблення резервуару відносно підлоги надземної частини КНС – 7800 мм. Надземна частина КНС виконана на базі стандартного металевих модульного морського 20 футового контейнера із додатковими прорізами, де розміщено електричні талі з консольним виносом для експлуатації КНС; - камера переключення. Матеріал – кільця залізобетонні збірні зовнішнім діаметром Ø2700 мм з поліетиленовими вкладками; - аварійна ємність. Матеріал – кільця залізобетонні збірні зовнішнім діаметром Ø2700 мм з поліетиленовими вкладками. Від каналізаційно-напірної станції прокладається напірна мережа в дві нитки Ø200 мм протяжністю 3528,0 м. На напірному трубопроводі передбачається перехід через річку Луга довжиною 91,0 м, що виконується безтраншейним методом, а саме методом горизонтального буріння. В складі переходу запроектовано дві залізобетонні камери переключення. Приєднання напірної мережі здійснюється до існуючих очисних споруд в с. Заріччя.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України, включаючи Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України»;

щодо технічної альтернативи 2.

аналогічно до технічної альтернативи 1;

щодо територіальної альтернативи 1.

дотримання вимог проєкту щодо здійснення робіт з будівництва в межах прибережної захисної смуги та врахування режиму гідрологічного заказника місцевого значення «Луга»;

щодо територіальної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 1 – еколого-інженерна підготовка території здійснена у відповідності до чинної проєктної документації. В процесі проєктування мережі централізованого водовідведення передбачається: проведення інженерно-геодезичних вишукувань; інженерно-геологічні вишукування; дотримання технології, передбаченої проєктом; охорона земель та акваторії річки від забруднення та засмічення відходами виробничої діяльності при реалізації проєкту; заходи із благоустрою з посівом багаторічних трав та висадженням декоративних дерев та кущів;

щодо технічної альтернативи 2.

щодо технічної альтернативи 2 – аналогічно до технічної альтернативи 1;

щодо територіальної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1 - з метою запобігання забрудненню (засміченню) території та акваторії річки робочим проектом будівництва встановлено неухильне дотримання природоохоронних заходів та заходів з управління відходами;

щодо територіальної альтернативи 2.

територіальної альтернативи 2 - не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 1 Клімат та мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності відсутній. Повітряне середовище: рівень забруднення повітря викидами шкідливих речовин від роботи техніки та функціонування мережі водовідведення в межах ГДК, вплив допустимий; Ґрунти та геологічне середовище: планування території планованої діяльності та прокладання мережі централізованого водовідведення траншейним методом, а в особливо складних умовах - перетину траси буріння з наявними комунікаціями та природними перепонами, безтраншейним методом; вплив допустимий; Водне середовище: враховуючи наявне обладнання, організацію належного контролю його технічного стану та контролю дотримання технології будівництва мережі водовідведення, негативний вплив на водні ресурси відсутній; Рослинний і тваринний світ: вплив на біорізноманіття під час реалізації проєктованої діяльності, з урахуванням заходів зі збереження довкілля, оцінюється як оборотний короткостроковий; Заповідні об'єкти: проєктована мережа водовідведення перетинає об'єкт природно-заповідного фонду - оборотний короткостроковий вплив; Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній; Навколишнє соціальне середовище: здійснення негативних впливів не передбачається. Будівництво мережі централізованого водовідведення по вулицях Лотоцького, Івана Мазепи, Січових Стрільців, 39-го Полку та будівництво напірного колектора до очисних споруд (в межах м. Володимир та с. Заріччя) на території Володимир-Волинської міської територіальної громади у Волинській області позитивно вплине на розвиток комунальної інфраструктури громади та сприятиме формуванню безпечних умов проживання та екологічної ситуації в місті. Навколишнє техногенне середовище: Негативного впливу під час реалізації проєктованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об'єкти, соціальну організацію території, пам'ятки культури, архітектури, історії та інші елементи не передбачається, так як вони розташовані поза зоною впливу даного об'єкту.

щодо технічної альтернативи 2.

щодо технічної альтернативи 2. Можливий вплив на довкілля за цією альтернативою аналогічний впливу технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1. Клімат та мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності відсутній. Повітряне середовище: рівень забруднення повітря викидами шкідливих речовин від роботи техніки та функціонування мережі водовідведення в межах ГДК, вплив допустимий; Ґрунти та геологічне середовище: планування території планованої діяльності та прокладання мережі централізованого водовідведення траншейним методом, а в особливо складних умовах - перетину траси буріння з наявними комунікаціями та природними перепонами, безтраншейним методом; вплив допустимий; Водне середовище: враховуючи наявне обладнання, організацію належного контролю його технічного стану та контролю дотримання технології будівництва мережі водовідведення, негативний вплив на водні ресурси відсутній; Рослинний і тваринний світ: вплив на біорізноманіття під час реалізації проєктованої діяльності, з урахуванням заходів зі збереження довкілля, оцінюється як оборотний короткостроковий; Заповідні об'єкти: проєктована мережа водовідведення перетинає об'єкт

природно-заповідного фонду – оборотний короткостроковий вплив; Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній; Навколишнє соціальне середовище: здійснення негативних впливів не передбачається. Будівництво мережі централізованого водовідведення по вулицях Лотоцького, Івана Мазепи, Січових Стрільців, 39-го Полку та будівництво напірного колектора до очисних споруд (в межах м. Володимир та с. Заріччя) на території Володимир-Волинської міської територіальної громади у Волинській області позитивно вплине на розвиток комунальної інфраструктури громади та сприятиме формуванню безпечних умов проживання та екологічної ситуації в місті. Навколишнє техногенне середовище: Негативного впливу під час реалізації проекрованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об'єкти, соціальну організацію території, пам'ятки культури, архітектури, історії та інші елементи не передбачається, так як вони розташовані поза зоною впливу даного об'єкту.

щодо територіальної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

11 Інші види діяльності Інші види діяльності: постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів; майданчики для тестування (випробування) двигунів, турбін або реакторів площею 0,5 гектара і більше; шламонакопичувачі, хвостосховища; складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу; установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік; виробництво і переробка виробів на основі еластомерів; споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону; видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі); інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля; виробництво мікробіологічної продукції; виробництво, утилізація і знищення боєприпасів, ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Управлінням екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації,

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, 43027, м. Луцьк, Київський майдан. 9., e-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua., тел.: +38 (0332) 77-82-32, +38 (0332) 77-81-69, Козлюк Руслан Володимирович (відділ ОВД та CEO)

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}